APECS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2019

Врезные замки

Замки
Для металлических
и спец. дверей

Антипаника

Цилиндровые
механизмы

Замки и защелки для
межкомнатных дверей



Ручки Дверные

Кнобы

Петли

Навесные замки

Доводчики



Оптика

Фурнитура

Врезные замки
без ручек

Врезные замки
для деревянных
дверей

Врезные замки
для деревянных
и метал. дверей

Броненакладки

Замки
Для металлических
и спец. дверей

Фурнитура для
металлических
дверей

Замки и фурнитура
для дверей из ПВХ
профиля

Замки и фурнитура
для дверей из
алюминиевого
профиля

Замки и фурнитура для
«финских»
дверей

Замки и фурнитура
для противопожарных
дверей

Цилиндры

Заготовки для ключей

Врезные замки
и защелки

Задвижки

Ручки раздельные

Ручки-скобы



Ручки на планке

Комплектующие

Навесные замки

Комплекты с групповым ключом

Замки для сумок и чемоданов

Велосипедные

APECS

Главный ориентир APECS – высокое качество продукции.

Компания чрезвычайно серьезно относится к качеству своей продукции и применяет самые современные способы контроля на всех этапах производства.

APECS постоянно проводит добровольную сертификацию своей продукции в специализированных государственных центрах, в результате чего качество изделий APECS подтверждается сертификатами соответствия.

Каталог собрал в себе актуальный и востребованный ассортимент продукции, выпускаемой под брендом APECS. Вы легко найдёте в нём всё самое необходимое для расширения ассортимента вашего бизнеса. Более 30 товарных категорий, более 1600 наименований продукции – всё это про APECS!

СОДЕРЖАНИЕ

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ
- Врезные замки без ручек 12
- Врезные замки для деревянных дверей 18
- Врезные замки для деревянных и металлических дверей 25

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ И ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
- Броненакладки 31
- Замки для металлических дверей 35
- Фурнитура для металлических дверей 46
- Замки и фурнитура для дверей из ПВХ профиля 54
- Замки и фурнитура для дверей из алюминиевого профиля 57
- Замки и фурнитура для «финских» дверей 62
- Замки и фурнитура для противопожарных дверей 67

АНТИПАНИКА 73

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
- Цилиндры 79
- Заготовки для ключей 89

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ И ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
- Врезные замки и защелки 91
- Задвижки 99

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ И ФУРНИТУРА
- Ручки раздельные....101
- Ручки-скобы....129
- Ручки на планке....135
- Комплектующие 142

КНОБЫ 143

ПЕТЛИ....151

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ
- Навесные замки 159
- Комплекты с групповым ключом 168
- Для сумок и чемоданов 169
- Велосипедные 171

ДОВОДЧИКИ....173

ОПТИКА 179

ФУРНИТУРА
- Шпингалеты 183
- Дверные упоры 187
- Таблички 191
- Цифры 193
- Кронштейны 193

ГЛОССАРИЙ

При работе с замками и фурнитурой часто используются технические термины, которые «должны» свидетельствовать о качестве товара, но для большинства эти характеристики непонятны. Данный глоссарий поможет устранить некоторые пробелы в понимании данных терминов.

Продавцы, как минимум, догадываются, какой товар качественный, а какой нет – просто в силу опыта продаж и работы с претензиями, но в большинстве случаев ограничиваются простой характеристикой «этот лучше, а этот хуже», без фактического объяснения разницы. Понимание смысла данных терминов повысит профессиональный уровень продавца и консультационных услуг.

Очевидно, что наш глоссарий отступает от классической структуры – содержит картинки, информация подается блоками, а не по алфавиту, но в таком виде он намного проще для восприятия и понимания. Это мы посчитали главным.

ТИПЫ КЛЮЧЕЙ

Английский / Английский с пластиковой головкой

Это устоявшийся термин, характерный в основном для нашей страны (например, в Англии такой тип ключа иногда называют французским). Сервисники чаще используют термин «Ключ с горизонтальной нарезкой секретов».

Данный тип ключа позволяет использовать большее количество типоразмеров кодовых пинов (от 4 до 8), что увеличивает теоретическую секретность. В то же время цилиндры с английским ключом имеют вертикальную нарезку ключа, что облегчает доступ к манипуляционному вскрытию.

«Правильный» цилиндр с английским ключом ни в чем не уступает профильному. Английский ключ до сих пор самый популярный в Европе.



Профильный / Профильный с пластиковой головкой

Также устоявшийся термин (строго говоря, все ключи в цилиндровых механизмах - профильные). Сервисники чаще используют термин «ключ с вертикальной нарезкой секретов».

Чаще всего именно на таком типе ключа реализуют дополнительные функции защиты от вскрытия: дополнительные ряды пинов, отдельные активные и пассивные пины, пин в пине, рамочно-балансный механизм (змейка на ключе).



Дисковый / Дисковый с пластиковой головкой

Родоначальники этого ключа – финская компания ABLOY, поэтому ключ раньше называли «финским». Теоретически такой ключ может иметь очень высокую секретность – до 1 000 000 комбинаций. При высокой культуре производства и соблюдении допусков манипуляционными методами такой ключ не открыть. На российском рынке в основном присутствуют упрощенные аналоги финского замка.

ГЛОССАРИЙ



Сувальдный (S)

Важные характеристики легко определить по ключу – это количество сувальд и глубина нарезки секретов. Материал ключа, в данном случае, тоже играет роль: сталь будет долговечнее латуни.

Рамочный / Рамочный с пластиковой головкой

Термина рамочный ключ в гостах не существует, но, скажите на милость как назвать ключ, который открывает замки с рамочным механизмом? Ключ внешне напоминает дисковый, но отличается по принципу работы. Рамочные замки, как правило, проигрывают дисковым с точки зрения манипуляционного вскрытия.



Сувальдный межкомнатный (S)

Мы сознательно отделили сувальдный межкомнатный от сувальдного. Несмотря на общий принцип работы, разница между ними очень существенна.

Сувальдный межкомнатный ключ, иногда именуемый в просторечьи «Буратино», используется в межкомнатных замках с одной сувальдой и, как правило, имеет секретность от четырех до десятка комбинаций в зависимости от производителя.

Функционально – это замок для внутренних помещений с дополнительной фиксацией ключом, без секретности и функций защиты.

Крестообразный (K)

Такой тип ключа появился в России в 90-е годы вместе с турецкими замками KALE. Крестообразный ключ, использующийся во врезных замках, имеет низкую секретность и рекомендуется для установки в двери межкомнатных помещений.

Профиль ключа

Профиль – это поперечное сечение ключа.



Карта ключа

Этот термин хорошо знаком сервисным организациям. Пример карты ключа можно увидеть ниже. Фактически это основные параметры ключа (профиль, шаг нарезки, глубина), которые используются для нарезки секретов на автоматическом оборудовании.





ГЛОССАРИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ГОСТ

ГОСТы 52582-2006 и 5089-2011 являются базовыми для замочной продукции. Мы взяли на себя смелость отказаться от казенного русского, который, безусловно, придает точность формулировкам (особенно когда перечитываешь их в третий раз), и донести до читателей смысл терминов простыми словами, не претендуя на абсолютную точность.

Класс замка

Родоначальники этого ключа – финская компания ABLOY, поэтому ключ раньше называли «финским». Теоретически такой ключ может иметь очень высокую секретность – до 1 000 000 комбинаций.

При высокой культуре производства и соблюдении допусков манипуляционными методами такой ключ не открыть. На российском рынке в основном присутствуют упрощенные аналоги финского замка.

СЕКРЕТНОСТЬ
не менее
45 000

Секретность

Фактически под секретностью подразумевают количество комбинаций. Это величина расчетная, то есть теоретическая. Реальная (практическая) секретность всегда меньше – в среднем от 60% до 75% от теоретической.

Высокая секретность (свыше 500 000 комбинаций), как правило, свидетельствует о сложности конструкции и трудности манипуляционного вскрытия.

При секретности от 15 000 до 100 000 комбинаций решающее значение для вскрытия имеют технические параметры (точность исполнения деталей, допуски и т.д).

Безотказность

Или, иначе говоря, наработка циклов. При испытании проверяется, сколько циклов отработает каждый узел замка, защелки, цилиндрового механизма или ручки.

Испытания в соляном тумане

Основной задачей испытаний в камере соляного тумана является определение коррозионной стойкости покрытий и материалов изделия. Туман создается путем распыления 5% (как правило) соляного раствора (NaCl).

Испытания проводятся до появления первых признаков коррозии. Результат фиксируется в часах. Для замочно-скобяных изделий показатель может колебаться от 24 до 500 часов.

ГЛОССАРИЙ

Устойчивость к силовым нагрузкам

Здесь всё просто: есть определенные силовые нагрузки (к ригелю, лицевой планке и тд), по которым испытывают замки. По результатам испытаний замку присваивается тот или иной класс.

ГОСТ

ГОСТ Р 56177-2014

Фактически существующий ГОСТ Р 56177-2014 на дверные доводчики очень приближен к существующему европейскому EN 1154, и классы, которые присваивает наш ГОСТ, совпадают с классами по EN 1154.

Класс по ГОСТ (EN)

Класс доводчика

Важнейшей характеристикой для доводчиков является безотказность или наработка циклов. При испытаниях доводчиков, в отличие от замков, очень важны настройки – вес двери, расположение доводчика, регулировка скорости открывания/дохлопа. При неправильной установке даже хороший доводчик проработает меньше заявленного количества циклов.

СЛ-34

Сертификация

По результатам испытаний в независимой лаборатории на продукцию может быть выдан сертификат, подтверждающий, что данная продукция соответствует требованиям российского ГОСТа.

Часть продукции, например врезные и навесные замки, цилиндровые механизмы и доводчики имеет разделение на классы, и по результатам испытаний изделию присваивается тот или иной класс.

Кнобы или петли, например, не имеют разделения на классы, поэтому в случае положительных результатов испытаний на продукцию может быть выдан сертификат.

Противопожарная сертификация

Противопожарная сертификация проводится на готовом изделии – противопожарной двери с уже установленной на ней замках и фурнитуре. В специальной камере дверь сжигают, при этом температура достигает 900 градусов по Цельсию и выше. Дверь не должна пропустить пламя на внутреннюю сторону двери определенное время: 15, 30 или 60 минут - это называется пределом огнестойкости двери. По результатам испытаний двери присваивают классы EI-30, EI-30, EI-60 и т.д.

Замки и фурнитуру отдельно не испытывают – их испытывают только в составе двери. Основное отличие противопожарных замков от обычных – они не имеют внутри легкоплавких деталей, например из ЦАМа.

Противопожарные замки Apecs успешно выдержали испытания в противопожарных дверях и рекомендованы на двери EI-60.

ГЛОССАРИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

ABS ПЛАСТИК – ударопрочный пластик (название пластика образовано из начальных букв акрилонитрила, бутадиена и стирола). Основные достоинства применительно к нашей отрасли – это пластичность и способность выдерживать ударные нагрузки без деформации.

HRC – твердость материала, определяемая по методу Роквелла, наиболее распространенному в промышленности. Максимальная твердость по Роквеллу составляет 100 HRC. Обычные сверла по металлу закаливаются до твердости 62-63 HRC. Для того чтобы просверлить металл подобной или более высокой твердости, требуется специальный инструмент.

L, R – буква, расположенная после обозначения цвета, обозначает - R (правые) и L (левые). Данное сокращение применяется для изделий, выпускаемых в 2-х исполнениях: на левосторонние и правосторонние двери.

M – буква, расположенная перед цифрой, обозначающая метрическую (Metric) резьбу винтового соединения. Цифра обозначает номинальный внешний диаметр винта. Например, М6 – это винтовое соединение с внешним диаметром винта 6 мм.

PVC – поливинилхлорид (от англ. Polyvinyl chloride). Пластик, отличающийся превосходной химической стойкостью и получивший широчайшее распространение в промышленности и быту.

RAL – немецкий цветовой стандарт, использующийся во многих отраслях промышленности. RAL CLASSIC – используется четырехзначное обозначение цвета, где первая цифра - это номер диапазона (например, желтые, оранжевые, светлые и темные), а три остальные – номер оттенка.

ЦАМ (Цинк-Алюминий-Медь, то же, что ZAMAK) – сплав, широко используется в промышленности для изготовления различных деталей методом литья и литья под давлением. Получил распространение для изготовления дверной фурнитуры по причине хороших литейных свойств, невысокой трудоемкости при обработке и доступной цены. На фурнитуру, изготовленную из ЦАМ, впоследствии наносят декоративно-защитное покрытие.

ОСНОВНЫЕ ПИКТОГРАММЫ APECS

Класс

Пиктограмма обозначает класс изделия согласно российским ГОСТам Р 52582-2006 и 5089-2011 в случае замков и цилиндровых механизмов или класс доводчика согласно ГОСТу Р 56177-2014

Количество циклов

Пиктограмма показывает расчетное количество циклов для данного изделия.

Защита от отмычек

Данная пиктограмма означает, что замок/цилиндр защищен от вскрытия манипуляционными методами. Цифры от 1 до 4 обозначают степень защиты. Цифры отражают экспертную оценку и в подавляющем большинстве совпадают с результатами испытаний при сертификации продукции.

Защита от высверливания

Данная пиктограмма означает, что замок/цилиндр защищен от высверливания. Цифры от 1 до 4 обозначают степень защиты. Цифры отражают экспертную оценку и в подавляющем большинстве совпадают с результатами испытаний при сертификации продукции.

Защита от вырывания

Данная пиктограмма означает, что цилиндровый механизм защищен от вскрытия методом вырывания (вытягивания) сердечника. Цифры от 1 до 4 обозначают степень защиты. Цифры отражают нашу экспертную оценку и в подавляющем большинстве совпадают с результатами испытаний при сертификации продукции.

ГЛОССАРИЙ

Защита от бампинга
Данная пиктограмма означает, что замок/цилиндр защищен от вскрытия методом бампинга.

Защита от разлома
Данная пиктограмма означает, что цилиндровый механизм защищен от разрыва цилиндра в месте крепления ц.м. Цифры от 1 до 4 обозначают степень защиты. Цифры отражают экспертную оценку и в подавляющем большинстве совпадают с результатами испытаний при сертификации продукции.

Защита от сворачивания (для сувальдных замков)
Данная пиктограмма означает, что сувальдный замок защищен от вскрытия при помощи свертыша.

Закаленная защита
Защита цилиндрового механизма может быть закалена до твердости 60-62 единицы по шкале Роквелла.

Толщина двери
Пиктограмма устанавливает максимальную и минимальную толщину двери для установки данного изделия.

Максимальный вес двери
Пиктограмма устанавливает максимальный вес двери для установки данного изделия.

Влагостойкость
Изделие подходит для эксплуатации во влажных помещениях (санузлы).

Подшипник
Используется подшипник качения. Особенно актуально для дверных петель, где часто используют не подшипник, а его имитацию.

Температурный режим
Определяет возможный температурный диапазон для доводчиков.

Возможность установки электроинструментом
Для установки электроинструментом требуется, чтобы саморезы были закалены до определенной прочности – около 40 HRC. В этом случае вы без проблем сможете установить или снять изделие. При использовании незакаленных саморезов шуруповерт может «слизывать» насечки на саморезах во время установки, и снять такое изделие впоследствии становится проблематично.

Двойная фиксация дужки
При запирании замка дужка фиксируется с обеих сторон. В случае силового вскрытия такие замки обладают большей устойчивостью, чем модели с односторонней фиксацией.

Закаленная дужка
Дужка навесного замка закалена. Дужки навесных замков, как правило, закаляют до твердости 40-45 единиц по шкале Роквелла.

Кодовый замок
Замок, имеющий код – как правило, от 3 до 5 дисков, образующих секретную комбинацию. Количество комбинаций в таких замках невысокое, и фактически, замки защищают только от случайного отпирания.

automat **Автоматическое запирание**
при нажатии на дужку.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ

AB (Бронза)

AB/G (Бронза/Золото)

AC (Медь)

ACM (Матовая медь)

AN/CR (Антик/Хром)

AN (Антик)

ANB (Антик/Бриллиант)

B/G (Белый/Золото)

BICHROM (Бихром)

BL/RED (Черный/Красный)

BL (Черный)

BLUE (Синий)

BN/CR (Черн. никель/Хром)

BN/G (Черн. никель/Золото)

BN (Черный никель)

BR (Коричневый)

CF (Кофе)

CR/BN (Хром/Черн. никель)

CR/W (Хром/Белый)

CR (Хром)

CRM/BW (М. хром/Чер. дерево)

CRM/CR (М. хром/Хром)

CRM (Матовый хром)

DC (Темная медь)

G/BEECH (Золото/Бук)

G/GM (Золото/М. золото)

G (Золото)

GM/BEECH (М. золото/Бук)

GM/BW (М. золото/ Чер. дерево)

GM/CF (М. золото/Кофе)

GM/G (М. золото Золото)

GM/OAK (М. золото/Дуб)

GM (Матовое золото)

GR (Серый)

GRF/CR (Графит/Хром)

GRF (Графит)

INOX/NIS (Нерж. сталь/М. никель)

INOX (Нержавеющая сталь)

MB/CR (М. бронза/Хром)

MB (Матовая бронза)

NI/NIS (Никель/М. никель)

NI (Никель)

NIS/CR (М. никль/Хром)

NIS/NI (М.никель/Никель)

NIS (Матовый никель)

OL (Оливковый)

PINK (Розовый)

S/DC (Сатин/Т. медь)

S (Сатин)

SL (Серебро)

W/G (Белый/Золото)

W (Белый)

ZN (Цинк)



РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ



* (00) – замок ручками не комплектуется.
Отсутствие маркировки – замок без ручек (кроме серии Т)

** (К) – крестовой ключ
(SX) – сувальдный механизм секретности, где Х – количество сувальд

О СЕРИИ

Врезные замки APECS выгодно отличаются повышенной работоспособностью и широким ассортиментом: от бюджетных до самых современных решений с высочайшим ресурсом службы.

Основное преимущество врезных замков APECS – высокая работоспособность (не менее 250 000 циклов).

Все замки полностью отвечают требованиям ГОСТ 5089-2003, ГОСТ 538-2001 и имеют сертификаты соответствия на 2 или 4 класс (в зависимости от модели).

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Срок гарантии на изделие

Класс безопасности, 4-й – самый высокий класс

Тип и кол-во ключей в комплекте

Допустимая толщина двери для установки изделия

90-K

Врезной замок



3 Года гарантии

1 2 3 4

x 5

Бэксет	45
Бигбокс	48
Тип упаковки	Коробка

CR

G

91/60

Врезной замок



3 Года гарантии

1 2 3 4

x 5

Бэксет	50
Бигбокс	28
Тип упаковки	Коробка

CR

G

94-H/60

Врезной замок

с противоотжимным ригелем







3 Года гарантии

1 2 3 4

x 5

Бэксет	40
Бигбокс	28
Тип упаковки	Коробка

CR

95/60

Врезной замок









3 Года гарантии

1 2 3 4

x 5

Бэксет	40
Бигбокс	28
Тип упаковки	Коробка

CR

G

99-K

Врезной замок



3 Года гарантии

1 2 3 4

x 5

Бэксет	50
Бигбокс	28
Тип упаковки	Коробка

CR

G

Врезные замки / Врезные замки без ручек

71-K

Врезной замок для профильных дверей
с выпадающим ригелем



3 Года гарантии

1 2 3 4

x 5

Бэксет	20
Бигбокс	48
Тип упаковки	Коробка

CR

72-K

Врезной замок для профильных дверей
с выпадающим крюкообразным ригелем



3 Года гарантии

1 2 3 4

x 5

Бэксет	20
Бигбокс	48
Тип упаковки	Коробка

CR

29-R

Корпус врезного замка для профильных дверей
с роликовым фиксатором



3 Года гарантии

1 2 3 4

Бэксет	20
Бигбокс	28
Тип упаковки	Коробка

CR

30-R

Корпус врезного замка

с роликовым фиксатором

3 Года гарантии

1 **2** 3 4

Бэксет	50
Бигбокс	28
Тип упаковки	Коробка

CR



Врезные замки / Врезные замки без ручек

RSL-30X120

Замок для роллетных систем

1 Год гарантии

1 2 3 4

x 3

Бигбокс	50
Тип упаковки	Пакет



1000/60

Врезной замок

для деревянных дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	40
Межосевое расстояние	61.5
Бигбокс	28
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

CR

G

1026/60

Врезной замок

для деревянных дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	40
Межосевое расстояние	61.5
Бигбокс	16
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

CR

G

1023/60

Врезной замок

для деревянных дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	40
Межосевое расстояние	61.5
Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

AB CR AC G



1027/60

Врезной замок

для деревянных дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	40
Межосевое расстояние	61.5
Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

AB NI/NIS G/GM







1226/60

Врезной замок

для деревянных дверей













3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	40
Межосевое расстояние	70
Бигбокс	16
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

CR

G

1223/60

Врезной замок

для деревянных дверей











3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	40
Межосевое расстояние	70
Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

AB

AC

CR

G

1227/60

Врезной замок

для деревянных дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	40
Межосевое расстояние	70
Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

AB **NI/NIS**

G/GM

Врезные замки / Врезные замки для деревянных дверей

1526/60

Врезной замок

для деревянных дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	45
Межосевое расстояние	70
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

CR

G

1523/60

Врезной замок

для деревянных дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	45
Межосевое расстояние	70
Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

AB **CR**

AC **G**

1527/60

Врезной замок

для деревянных дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	45
Межосевое расстояние	70
Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

AB **NI/NIS**

G/GM

2200/60(70)

Врезной замок

для деревянных дверей

3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	45
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	28
Тип упаковки	Коробка

1 **2** 3 4

x 5

CR

G



2210/60(70)

Врезной замок

для деревянных дверей

3 Года гарантии

35-45 мм

Бэксет	45
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 **2** 3 4

x 5

B/G **G**

CR



2223/60

Врезной замок

для деревянных дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	45
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

AB **CR**

AC **G**

2227/60

Врезной замок

для деревянных дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	45
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка

1 2 3 4

x 5

AB **NI/NIS**

G/GM

1323/60

Врезной замок

для деревянных и металлических дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	40
Межосевое расстояние	80
Бигбокс	16
Тип упаковки	Коробка

1 **2** 3 4

x 5

AB **G**

AC **NI**



1330/60

Врезной замок

для деревянных и металлических дверей



3 Года гарантии

35-40 мм

Бэксет	40
Межосевое расстояние	80
Бигбокс	16
Тип упаковки	Коробка

1 **2** 3 4

x 5

AB **CR**

AC **G**

1423

Врезной замок

для деревянных и металлических дверей



5 Лет гарантии

40-60 мм

1 2 **3** 4

Бэксет	55
Межосевое расстояние	58.5
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

AB **CR**

AC **G**

1425

Врезной замок

для деревянных и металлических дверей



5 Лет гарантии

40-60 мм

1 2 **3** 4

Бэксет	55
Межосевое расстояние	58.5
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

AB **CR**

AC **G**

1601

Врезной замок

для деревянных и металлических дверей





5 Лет гарантии

40-60 мм

1 2 **3** 4

Бэксет	55
Межосевое расстояние	55
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

AB **CR**

AC **G**

Врезные замки / Врезные замки для деревянных и металлических дверей

1623

Врезной замок

для деревянных и металлических дверей





5 Лет гарантии

40-60 мм

1 2 **3** 4

Бэксет	55
Межосевое расстояние	55
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

AB **CR**

AC **G**

2600

Врезной замок

для деревянных и металлических дверей





2 Года гарантии

1 2 3 4

Бэксет	45
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	30
Тип упаковки	Пакет

CR

G



Винт крепления цилиндра

Врезные замки / Врезные замки для деревянных и металлических дверей

2400

Врезной замок

для деревянных и металлических дверей





2 Года гарантии

1 2 3 4

Бэксет	45
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	30
Тип упаковки	Пакет

CR



Винт крепления цилиндра

DP-C-28

Накладка под цилиндр





CR

G

Бигбокс	560
Тип упаковки	Пакет

Врезные замки / Фурнитура для деревянных и металлических дверей

BP-1425

Ответная планка к замкам 14-й серии





Бигбокс	100
Тип упаковки	Пакет

CR **AB**

G **AC**

BP-2800

Ответная планка к замкам 2400 и 2600

Бигбокс	420
Тип упаковки	Пакет

G

CR



BP-2801

Ответная планка к замкам 2400 и 2600

Бигбокс	
Тип упаковки	420

G

CR



Броненакладки выполнены из стали твердостью 62 HRC, внутреннее кольцо – твердостью 63 HRC. Обычные сверла по металлу закаливаются до твердости 62-63 HRC. Для того чтобы просверлить металл подобной или более высокой твердости, требуется специальный инструмент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внутреннее кольцо – твердостью 63 HRC.
- Тест покрытия – 96 часов NSS.
- Расстояние между креплениями – 38 мм.

PROTECTOR SPECIAL

Защита цилиндрового механизма



3 Года гарантии

Бигбокс	64
Тип упаковки	Коробка

- CR
- G

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Бронекладки

PROTECTOR PRO 50/27

Защита цилиндрового механизма

3 Года гарантии

Бигбокс	48
Тип упаковки	Коробка

- AB
- CR
- G

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Бронекладки

PROTECTOR BASIC

Защита цилиндрового механизма



3 Года гарантии

Бигбокс	60
Тип упаковки	Коробка

- AB
- CR
- G



Врезные замки Apecs Premier и Apecs Standard для металлических дверей сертифицированы на 4 класс по ГОСТ.

СЕРИЯ T

- Замки линии Premier имеют дополнительную защиту от силового вскрытия: ригельная пластина фиксируется двумя стопорными пластинами, что осложняет вскрытие с помощью отжима стопорной пластины.
- Надежное крепление ригелей к ригельной пластине комбинированным методом, что позволяет выдерживать большие боковые нагрузки.
- Ригельная пластина замка и детали узла защелки имеют гальваническое покрытие, обеспечивающее лучшую плавность хода и дополнительную защиту от коррозии.
- Две точки фиксации удлиненного винта крепления цилиндра препятствуют вскрытию с помощью выбивания цилиндра.
- Принципиально новый способ перестановки защелки. Гениальная простота и надежность.
- Подшипник в узле ручки обеспечивает плавную и надежную работу.
- Отверстия под стяжки для установки раздельной фурнитуры и стандартной броненакладки (38 мм).

T-05

Корпус врезного замка

для металлических дверей



10 Лет гарантии

1 3 4 **4**

Бэксет	60
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

CR

G

T-0523-C (L; R)

Корпус врезного замка с задвижкой

для металлических дверей



10 Лет гарантии

1 3 4 **4**

Бэксет	60
Межосевое расстояние	80
Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка

AB **CR**

AC **G**

T-34

Корпус врезного замка

для металлических дверей



10 Лет гарантии

1 3 4 **4**

Бэксет	75
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

CR

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки для металлических дверей

T-52

Корпус врезного замка

для металлических дверей



10 Лет гарантии

1 3 4 **4**

Бэксет	60
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

CR

T-42

Корпус врезного замка

для металлических дверей

10 Лет гарантии

1 3 4 **4**

Бэксет	60
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка

CR



Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки для металлических дверей

T-50-C

Корпус врезного замка с задвижкой

для металлических дверей

10 Лет гарантии

1 3 4 **4**

Бэксет	60
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

CR



BP-5000

Ответная планка к замку Т-50-С

1 Год гарантии

Бигбокс	120
Тип упаковки	Пакет

CR

ВРЕЗНЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Врезные сувальдные замки Apecs Premier серии T-5X для металлических дверей обладают высочайшей надежностью и взломостойкостью.

Закаленная стойка хвостовика (60 HRC) – защита от взлома методом высверливания. Ослабленные зубья ригельной пластины – защита от взлома методом свертыша.

Крепление ригелей к ригельной пластине у Apecs Premier T-5X выполнено методом «врезка + сварка»

Ложные пазы на сувальдах и П-образная стойка хвостовика – защита от вскрытия отмычками.

Подшипник в узле ручки обеспечивает плавную и надежную работу.

Отверстия под раздельную фурнитуру с расстоянием между стяжками 38 мм.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Замки сертифицированы: T-5X – на 4 класс по ГОСТ
- Диаметр ригелей: T-5X – 16 мм
- Вылет ригелей – 26 мм.
- Сувальдный блок: T-5X – 8 сувальд
- Длина шейки ключа – 50 мм.
- В комплекте 4 ключа и крепеж.
- Пластиковая головка ключа.
- Ответная планка поставляется отдельно.

T-52/S8

Врезной сувальдный замок

для металлических дверей

5 Лет гарантии

1 3 4 **4**

+ 4

Бэксет	60
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

CR



T-57/S8

Врезной сувальдный замок

для металлических дверей

5 Лет гарантии

1 3 4 **4**

+ 4

Бэксет	60
Межосевое расстояние	–
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

CR



Комплект надёжных замков российского производства для установки в металлические двери: основной цилиндровый замок Apecs Premier T-52-NI и дополнительный восьмисувальдный замок Apecs Premier T-57/S8-NI.

Сертифицированы на 4 класс по ГОСТ.

- Ригельная пластина замка имеет гальваническое покрытие, обеспечивающее лучшую плавность хода и дополнительную защиту от коррозии.
- Корпус замков изготовлен из оцинкованной стали.
- Диаметр ригелей – 16 мм.
- Вылет ригелей – 26 мм.

Закаленный элемент в стойке хвостовика – защита от взлома методом высверливания. Ослабленные зубья ригельной пластины – защита от взлома методом свертыша.

Ложные пазы на сувальдах и П-образная стойка хвостовика – защита от вскрытия отмычками.

Отверстия под винты крепления броненакладки, оснащённые надёжными втулками.

Отверстия под раздельную фурнитуру с расстоянием между стяжками 38 мм.

T-52

- Принципиально новый способ перестановки защелки. Гениальная простота и надежность.
- Отверстия под стяжки для установки раздельной фурнитуры.
- Отверстия под винты броненакладки, оснащённые надёжными втулками.

T-57/S8

- Сувальдный блок: 8 сувальд, изготовленных из оцинкованной стали для надёжной защиты от коррозии.
- Длина шейки ключа – 50 мм.
- Пластиковая головка ключа.

T-52 МЕТТЭМ

Корпус врезного замка
для металлических дверей

5 Лет гарантии

1 3 4 **4**

Бэксет	60
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

NI



T-57/S8 МЕТТЭМ

Врезной сувальдный замок
для металлических дверей

5 Лет гарантии

1 3 4 **4**

+ 4

Бэксет	60
Межосевое расстояние	–
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

NI



BP-5700

Ответная планка к замку T-57, T-57/S8



1 Год гарантии

Бигбокс	120
Тип упаковки	Пакет

CR

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Цилиндровые и сувальдные замки производства Меттэм

BP-5200

Ответная планка к замку T-52/S8



1 Год гарантии

Бигбокс	120
Тип упаковки	Пакет

CR

L-0260

Задвижка дверная

для металлических дверей с 6-м и 8-м квадратом

CR

2 Года гарантии

Бэксет	60
Бигбокс	80
Тип упаковки	Пакет



L-0260-INNER

Вкладная задвижка

для металлических дверей

CR

2 Года гарантии

Бэксет	60
Бигбокс	80
Тип упаковки	Пакет



L-0268

Задвижка дверная

для металлических дверей с 6-м квадратом

CR

2 Года гарантии

Бэксет	68
Бигбокс	80
Тип упаковки	Пакет



FL-0360

Задвижка торцевая

для металлических дверей

CR

2 Года гарантии

Бэксет	60
Бигбокс	48
Тип упаковки	Пакет



FL-0360-INNER

Вкладная торцевая задвижка

для металлических дверей

CR

2 Года гарантии

Бэксет	60
Бигбокс	48
Тип упаковки	Пакет



ПЕРЕХОДНИК 8/6

Переходник 8/6 мм

для установки поворотников с квадратом 6 мм

Бигбокс	4000
Тип упаковки	Пакет

FB-04

Шпингалет дверной торцевой

для металлических дверей (ригель в комплект не входит)

ZN

2 Года гарантии

Бигбокс	144
Тип упаковки	Пакет



FB-05-DOUBLE

Шпингалет дверной торцевой

для металлических дверей (ригель в комплект не входит)

ZN

2 Года гарантии

Бигбокс	100
Тип упаковки	Пакет



ADM-14/20-M12/15

Штырь дверной противосъёмный

NI

Бигбокс	400
Тип упаковки	Пакет



TT-0705-6/75 PATENTED

Поворотник с квадратом 6 мм

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	80
Тип упаковки	Пакет



TT-0705-8/45 PATENTED

Поворотник с квадратом 8 мм

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	80
Тип упаковки	Пакет



TT-0705-8/75 PATENTED

Поворотник с квадратом 8 мм

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	80
Тип упаковки	Пакет



TT-0110-6/75

Поворотник с квадратом 6 мм

- CR
- G

3 Года гарантии

Бигбокс	216
Тип упаковки	Пакет



DP-C-01

Накладка под цилиндр

материал: сталь

- AB
- CR
- G
- GM

3 Года гарантии

Бигбокс	240
Тип упаковки	Пакет



DP-S-01

Накладка под сувальдный ключ

материал: сталь

- AB
- CR
- G

3 Года гарантии

Бигбокс	240
Тип упаковки	Пакет



DP-S-01-SHUTTER

Накладка со шторкой под сувальдный ключ

материал: сталь

- AB
- CR
- G

3 Года гарантии

Бигбокс	240
Тип упаковки	Пакет



DP-K-01

Накладка под шток

материал: сталь

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	240
Тип упаковки	Пакет



DP-C-10

Накладка под цилиндр

материал: латунь

GM

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-S-10-SHUTTER

Накладка со шторкой под сувальдный ключ

материал: латунь

G
GM

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-S-10-SHUTTER

Накладка со шторкой под сувальдный ключ

материал: латунь

CR
G
GM

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-11-C

Накладка под цилиндр

материал: сталь

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-11-S

Накладка под сувальдный ключ

материал: сталь

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-11-S-SHUTTER

Накладка со шторкой под сувальдный ключ

материал: сталь

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-11-K

Накладка под шток

материал: сталь

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-11-S.M

Накладка под сувальдный ключ Меттэм

материал: сталь

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-11-S.M-SHUTTER

Накладка со шторкой под сувальдный ключ Меттэм

материал: сталь

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-12-S-AUTO

Накладка под сувальдный ключ с автоматической шторкой

материал: сталь

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-14-C

Накладка под цилиндр

материал: сталь

AB
CR
G

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-14-S

Накладка под сувальдный ключ

материал: сталь

- AB
- CR
- G

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



DP-14-S.M

Накладка под сувальдный ключ Меттэм

материал: сталь

- AB
- CR
- G

3 Года гарантии

Бигбокс	288
Тип упаковки	Пакет



Серия 7000

- Межосевое расстояние — 92 мм, ширина лицевой планки — 16 мм.
- Замки с защелкой (7000) и с роликом (7000-R).
- Бэксеты (дорнмасс) 25, 30, 35, 40 и 45 мм.
- Корпус из оцинкованной стали.
- Тест покрытия — 48 часов NSS.
- В комплекте винт М5 для крепления цилиндрового механизма и винты М5*10 для установки корпуса замка.
- Замки сертифицированы на 2 класс по ГОСТ.

Представленные модели ответных планок совместимы с самыми востребованными на рынке видами ПВХ профилей. Сводная таблица совместимости приведена ниже:

Вид профиля	Система	Модель планки
Рама	9 (KBE)	BP-7000(25-535)-NI
Рама	13 (REHAU)	BP-7000(25-915)-NI
Штульп	9 (KBE)	BP-7000(25-788)-NI
Штульп	13 (REHAU)	BP-7000(25-733)-NI

7000

Корпус врезного замка

для дверей из ПВХ профиля



Межосевое расстояние	92
Бэксет	25/30/35/40/45
Бигбокс	30
Тип упаковки	Пакет

3 Года гарантии

CR

Наименование	A (мм)	B (мм)
Замок врезной Apecs 7000-25	25	42
Замок врезной Apecs 7000-30	30	47
Замок врезной Apecs 7000-35	35	52
Замок врезной Apecs 7000-40	40	57
Замок врезной Apecs 7000-45	45	62

7000-R

Корпус врезного замка

для дверей из ПВХ профиля



3 Года гарантии

Бэксет	25/30/35/40/45
Бигбокс	30
Тип упаковки	Пакет

CR

Примечание: В корпусах с бэксетом 35,40,45 имеются отверстия для крепления ручек стяжками с м.о. расстояние 38мм.

Наименование	A (мм)	B (мм)
Замок врезной Apecs 7000-25-R	25	42
Замок врезной Apecs 7000-30-R	30	47
Замок врезной Apecs 7000-35-R	35	52
Замок врезной Apecs 7000-40-R	40	57
Замок врезной Apecs 7000-45-R	45	62

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки и фурнитура для дверей из ПВХ профиля

BP-7000

Ответная планка



BP-7000(25-788) BP-7000(25-915)

1 Год гарантии

Бигбокс	120
Тип упаковки	Пакет

NI

HP-92.7005

Ручка дверная на планке

☐ W

3 Года гарантии

Длина квадрата	120 мм
Межосевое расстояние	92
Бигбокс	30
Тип упаковки	Коробка



Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки и фурнитура для дверей из ПВХ профиля

H-0931

Ручка дверная

☐ W



3 Года гарантии

Длина квадрата	120 мм
Бигбокс	30
Тип упаковки	Коробка

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки и фурнитура для дверей из ПВХ профиля

DP-C-09

Накладка под цилиндр

☐ W



3 Года гарантии

Бигбокс	300
Тип упаковки	Пакет

Серия 7300

- Межосевое расстояние – 85 мм, ширина лицевой планки – 23 мм.
- Замки с защелкой (7300) и с роликом (7300-R).
- Бэксеты (дорнмасс) 20, 25, 30, 35 мм.
- Тест покрытия – 72 часа NSS.
- Количество циклов открывания/закрывания – 250 000.
- Замки сертифицированы на 2 класс по ГОСТ.

Серия 7600

- Межосевое расстояние – 85 мм, ширина лицевой планки – 23 мм.
- Замки с защелкой (7600) и с роликом (7600-R).
- Бэксет (дорнмасс) – 25 мм.
- Высокая надежность и работоспособность.
- Замки сертифицированы на 2 класс по ГОСТ.
- В комплекте болты/шпильки М8х140.

7300

Корпус врезного замка

для дверей из алюминиевого профиля



3 Года гарантии

Бэксет	20/25/30/35
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	30
Тип упаковки	Пакет

NIS

Модель	Бэксет (A)	(B)
Замок врезной Apecs 7300-20	20	37
Замок врезной Apecs 7300-25	25	41
Замок врезной Apecs 7300-30	30	46
Замок врезной Apecs 7300-35	35	51

7300-R

Корпус врезного замка

для дверей из алюминиевого профиля





3 Года гарантии

Бэксет	20/25/30/35
Бигбокс	30
Тип упаковки	Пакет

NIS

Модель	Бэксет (A)	(B)
Замок врезной Apecs 7300-20-R	20	37
Замок врезной Apecs 7300-25-R	25	41
Замок врезной Apecs 7300-30-R	30	46
Замок врезной Apecs 7300-35-R	35	51

R-0002

Роликовый фиксатор



3 Года гарантии

Бигбокс	48
Тип упаковки	Пакет

CR

G

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки и фурнитура для дверей из алюминиевого профиля

7600

Корпус врезного замка

для дверей из алюминиевого профиля



3 Года гарантии

Бэксет	25
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	30
Тип упаковки	Пакет

NI

7600-R

Корпус врезного замка

для дверей из алюминиевого профиля



3 Года гарантии

Бэксет	25
Бигбокс	30
Тип упаковки	Пакет

NI

DP-C-09

Накладка под цилиндр

из нержавеющей стали





10 Лет гарантии

Бигбокс	100
Тип упаковки	Пакет

INOX

H-0903

Ручка дверная

из нержавеющей стали



10 Лет гарантии

Длина квадрата	140 мм
Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка

INOX

Серия 6000 и фурнитура

- Для деревянных дверей «финского» типа.
- Комплектация, адаптированная для производителей дверей.
- Механизм секретности: под евроцилиндр, сувальдный ключ/фиксатор.
- Квадрат: 8 мм (ручки), 5 мм (фиксатор).
- Тест покрытия — 48 часов NSS.

6000

Корпус врезного замка

для межкомнатных дверей

- CR
- G
- OL
- W



3 Года гарантии

Бэксет	45
Межосевое расстояние	72
Бигбокс	45
Тип упаковки	Пакет

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки и фурнитура для «финских» дверей

6000-WC/S

Врезной замок/врезная защелка

для межкомнатных дверей

+1

- CR
- G
- OL



3 Года гарантии

Бэксет	45
Межосевое расстояние	72
Бигбокс	45
Тип упаковки	Пакет

BP-0045

Ответная планка

CR
G
OL
W



Бигбокс	540
Тип упаковки	Пакет

BP-0068

Ответная планка

для дверей «с четвертью»

CR
G
W



Бигбокс	540
Тип упаковки	Пакет

H-0661

Ручка дверная

CR
G
W



3 Года гарантии

Длина квадрата	95
Бигбокс	45
Тип упаковки	Пакет

DP-C-06

Накладка под цилиндр

- CR
- G
- GM
- S
- W



3 Года гарантии

Бигбокс	324
Тип упаковки	Пакет

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки и фурнитура для «финских» дверей

DP-C-06(55)

Накладка под цилиндр

- CR
- G
- GM
- S
- W



3 Года гарантии

Бигбокс	324
Тип упаковки	Пакет

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки и фурнитура для «финских» дверей

DP-S-06

Накладка под сувальдный ключ

- CR
- G
- GM
- NI
- S
- W



3 Года гарантии

Бигбокс	324
Тип упаковки	Пакет

DP-O-06

Накладка-заглушка

CR
G
W



3 Года гарантии

Бигбокс	324
Тип упаковки	Пакет

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки и фурнитура для «финских» дверей

WC-0608

Фиксатор WC

CR
G
W



3 Года гарантии

Бигбокс	108
Тип упаковки	Пакет

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оцинкованный корпус и отсутствие деталей из сплавов.
- Количество циклов безотказной работы: не менее 250 000 (для моделей 1900-INOX, 1900-ZN), более 500 000 (для моделей 3000, T-52-F-CR).
- Замки прошли испытания на огнестойкость и могут устанавливаться в сертифицированные двери класса EI-60, предел огнестойкости – 60 минут.

Модель 1900

- Сертифицирован на 3-й класс по ГОСТ 5089-2011.
- Отверстия под стяжки для установки раздельной фурнитуры и броненакладки (38 мм).
- Ответная планка BP-1900 (поставляется отдельно) для установки замка в сертифицируемые деревянные противопожарные двери.
- Универсальная защелка и лицевая планка из нержавеющей стали (1900).

Модель 3000

- Усиленная конструкция корпуса замка.
- Количество циклов безотказной работы защелки и засова более 500 000.
- Сертифицирован на 2-ой класс по ГОСТ 5089-2011.

1900

Корпус врезного замка для противопожарных дверей

соответствует размерам замков Nemef-1769/03/65

1 Год гарантии

1 2 **3** 4

Бэксет	65
Межосевое расстояние	72
Бигбокс	24
Тип упаковки	Пакет

ZN

INOX



Винт крепления цилиндра

3000

Корпус врезного замка для противопожарных дверей

соответствует размерам замков Nemef-1739, GBS-1739 и ISEO 216120654P

3 Года гарантии

1 **2** 3 4

Бэксет	65
Межосевое расстояние	72
Бигбокс	24
Тип упаковки	Пакет

ZN



Винт крепления цилиндра

BP-1900

Ответная планка для установки 1900 замка

в сертифицируемые деревянные противопожарные двери

INOX

ZN



Бигбокс	432
Тип упаковки	Пакет

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки и фурнитура для противопожарных дверей

BP-3000

Ответная планка для установки 2000-Panic и 3000 замков

в сертифицируемые деревянные противопожарные двери

ZN



Бигбокс	432
Тип упаковки	Пакет

Врезные замки и фурнитура для металлических и специальных дверей / Замки и фурнитура для противопожарных дверей

ПЕРЕХОДНИК 8/9

Переходник 8/9 мм

для использования с замками моделей 1900 и 3000 ручек с квадратом 8x8 мм

Бигбокс	2000
Тип упаковки	Пакет

HP-72.1703

Ручка дверная подпружиненная на планке для противопожарных дверей

4-й класс европейского стандарта SFS EN 1670 по стойкости к коррозии

1 Год гарантии

60-80 мм

INOX



Сечение квадрата ручки	9 мм
Межосевое расстояние	72
Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка

HP-72.1303

Ручка дверная на планке для противопожарных дверей

материал: пластик с добавлением антипирена | *Spring – подпружиненная ручка

1 Год гарантии

60-80 мм

INOX

BL

GR



Сечение квадрата ручки	9 мм
Межосевое расстояние	72
Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка

H-0203 (DP-C-02)

Ручка дверная подпружиненная для технических и противопожарных дверей

подходит для дверей с толщиной дверного полотна до 80 мм

1 Год гарантии

до 80 мм

BL



Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка

DP-O-13

Комплект дверных накладок для HP-72.1303-BL

Бигбокс	125
Тип упаковки	Коробка

BL



АНТИПАНИКА

Для экстренного открывания одностворчатых и двустворчатых дверей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Количество циклов безотказной работы: не менее 200000 для модели 2000-Panic,
- Ручки-штанги с тягами подходят для дверей высотой до 2500 мм.
- Квадрат (9х9 мм) длиной 100 мм позволяет устанавливать ручки HP-72.1303 (L/R) на двери толщиной до 75 мм.
- Функция “Антипаника” позволяет открыть замок изнутри даже в том случае, когда замок закрыт на ключ с внешней стороны.

2000-PANIC

Корпус врезного замка с функцией «Антипаника»

для противопожарных дверей соответствует размерам замка Nemef-1901/21

ZN

Составной квадрат (9х9х138х65 мм) входит в комплект.

Бэксет	65 мм
Бигбокс	24
Тип упаковки	пакет

1 Год гарантии





Винт крепления цилиндра

Составной квадрат 9х9



Заглушка крепления цилиндра для предотвращения обратной тяги при пожаре



PB-1300A-PANIC

Ручка-штанга нажимная

1 Год гарантии

Бигбокс	6
Тип упаковки	Коробка



PB-1700A-PANIC

Ручка-штанга нажимная

BL/Red

1 Год гарантии

Бигбокс	6
Тип упаковки	Коробка



PB-1700B-PANIC

Ручка-штанга нажимная

BL/Red

1 Год гарантии

Бигбокс	6
Тип упаковки	Коробка



PB-1700B-PANIC

Ручка-штанга нажимная

BL/Red

1 Год гарантии

Бигбокс	6
Тип упаковки	Коробка



HF-1066

Ручка накладная с фиксацией

BL

1 Год гарантии

Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка



HP-72.1303 (ДЛЯ 1300A,1700A)

Ручка на планке

BL

1 Год гарантии

Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка



ДВУСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ

Варианты	Дополнительная створка	Основная створка			Цель открывания	Дверь фиксируется
	Ручка-штанга	Ручка-штанга	Корпус замка	Ручка на планке для входа снаружи		
Комплект 1	PB-1700C	PB-1700A	2000-Panic	HP-72.1303-BL	Вход/выход	Тяги + противопожарный замок (высота двери до 2500 мм)
Комплект 2	PB-1700C	PB-1700B			Только выход	Тяги + встроенная защелка (высота двери до 2500 мм)
Комплект 3	PB-1700C	PB-1700B		HF-1066-BL	Вход/выход	Тяги + встроенная защелка (высота двери до 2500 мм)
Комплект 4	PB-1700C	PB-1700C			Только выход	Тягами обе створки (высота двери до 2500 мм)
Комплект 5	PB-1700C	PB-1700C		HF-1066-BL	Вход/выход	Тягами обе створки (высота двери до 2500 мм)



ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ

Варианты	Ручка-штанга	Корпус замка	Ручка на планке для входа снаружи	Цель открывания	Дверь фиксируется
Комплект 1	PB-1700A	2000-Panic	HP-72.1303-BL	Вход/выход	Противопожарным замком
Комплект 2	PB-1700B			Только выход	Встроенной защелкой
Комплект 3	PB-1700B		HF-1066-BL	Вход/выход	Встроенной защелкой
Комплект 4	PB-1700A	2000-Panic	HP-72.1303-BL	Вход/выход	Противопожарным замком
Комплект 5	PB-1700C			Только выход	Тягами (высота двери до 2500 мм)
Комплект 6	PB-1700C		HF-1066-BL	Вход/выход	Тягами (высота двери до 2500 мм)

APECS

РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ



* означает смещение цилиндра, индекс С указывает, с какой стороны расположена поворотная ручка

Теоретическая секретность цилиндра

Количество циклов безотказной работы

Класс безопасности цилиндра по российскому ГОСТу (ГОСТ Р 5089-2011, 538-2014) 4-й класс – высший уровень защиты

Наличие у цилиндра защиты от вскрытия методом бампинга

Наличие у цилиндра защиты от вскрытия отмычками, цифра обозначает класс защиты (4-й – высший класс)

Наличие у цилиндра защиты от высверливания, цифра обозначает класс защиты (4-й – высший класс)

Наличие у цилиндра защиты от разлома, цифра обозначает класс защиты (4-й – высший класс)

PN-S

Цилиндровый механизм со штоком 15 мм
(вертушка приобретается отдельно)

CR
G

Длина: 70,75,80,90, 100.

Симметричные
и ассиметричные

Бигбокс	100
Тип упаковки	коробка

C11

Вертушка для цилиндровых механизмов

G CR
AB

Бигбокс	300
Тип упаковки	пакет

C13

Вертушка для цилиндровых механизмов

G CR
AB

Бигбокс	300
Тип упаковки	пакет

C15

Вертушка для цилиндровых механизмов

G CR
AB

Бигбокс	300
Тип упаковки	пакет

5 ЛЕТ Гарантии

1 Класс по ГОСТ

СЕКРЕТНОСТЬ не менее **46 600**

90 000 циклов

Защита от высверливания

Защита от выбивания



Стальные опорные пины (твердостью 60 HRC) против высверливания/вытягивания сердечника

Индекс S означает наличие штока под съемный постоянный ключ (вертушку), через дробь указана его длина в миллиметрах.



Номенклатура	Размеры (AxBxC)
PN-70-S/15	30x10x30
PN-70-S/15	30x10x30
PN-70(30S/40)-S/15	25x10x35
PN-75(35/40S)-S/15	30x10x35
PN-80-S/15	35x10x35
PN-80(35/45S)-S/15	30x10x40
PN-90(40/50S)-S/15	45x10x35

SC
Цилиндровый механизм

NI
G
AB

Бигбокс	50/100
Тип упаковки	коробка

Длина: 60,62,65,70,80,90,95,100,110.
Симметричные и ассиметричные

SC-C
Цилиндровый механизм с вертушкой

NI
G
AB

Длина: 60,70,80,90,100,110.
Симметричные и ассиметричные

3 ГОДА гарантии

Класс по ГОСТ Р 5089-2011, 538-2014

СЕКРЕТНОСТЬ не менее **46 600**

90 000 циклов

Защита от бампинга

Защита от отмычек

Защита от высверливания



2 защитных штифта в сердечнике и штифт в торце корпуса цилиндрового механизма (диаметр 1,5 мм, твердость выше 52 HRC) для защиты от высверливания

Защита от бампинга

2 опорных пина с проточкой для защиты от манипуляционных методов вскрытия



Номенклатура	Размеры (AxBxC)	Номенклатура	Размеры (AxBxC)
SC-60(3)	25x10x25	SC-90-Z	40x10x40
SC-60(3)-L	25x10x25	SC-90-Z-C	40x10x40
SC-60-Z	25x10x25	SC-90(30/60)-Z	25x10x55
SC-60-Z-C	25x10x25	SC-90(35/55)-Z	50x10x30
SC-62(28/34)-Z	29x10x23	SC-90(35C/55)-Z-C	50x10x30
SC-65(30/35)-Z	30x10x25	SC-95(30/65)-Z	60x10x25
SC-70-Z	30x10x30	SC-95(35/60)-Z	55x10x30
SC-70-Z-C	30x10x30	SC-100-Z	45x10x45
SC-70(30/40)-Z	35x10x25	SC-100-Z-C	45x10x45
SC-70(30/40)-Z-C	35x10x25	SC-100(35/65)-Z	60x10x30
SC-80-Z	35x10x35	SC-110-Z	50x10x50
SC-80-Z-C	35x10x35	SC-110-Z-C	50x10x50
SC-80(35/45)-Z	40x10x30	SC-110(65/45)-Z	40x10x60
SC-80(35/45)-Z-C	40x10x30		

SM
Цилиндровый механизм

NI
G

Бигбокс	50/100
Тип упаковки	коробка

Длина: 60,70,80,85,90,95,100,105,110,120.
Симметричные и ассиметричные

SM-C
Цилиндровый механизм с вертушкой

NI
G

Длина: 60,70,75,80,85,90,95,100,105,110,120,130.
Симметричные и ассиметричные

3 ГОДА гарантии

Класс по ГОСТ Р 5089-2011, 538-2014

СЕКРЕТНОСТЬ не менее **15 000**

90 000 циклов

Защита от бампинга

Защита от отмычек

Защита от высверливания



2 защитных штифта в сердечнике и штифт в торце корпуса цилиндрового механизма (диаметр 1,5 мм, твердость выше 52 HRC) для защиты от высверливания

Защита от бампинга

2 опорных пина с проточкой для защиты от манипуляционных методов вскрытия

Номенклатура	Размеры (AxBxC)	Номенклатура	Размеры (AxBxC)
SM-60	25x10x25	SM-100(35C/65)-C	60x10x30
SM-60-C	25x10x25	SM-100(40/60)	35x10x55
SM-70	30x10x30	SM-100(40/60C)-C	35x10x55
SM-70-C	30x10x30	SM-100(40C/60)-C	55x10x35
SM-70(30/40)	25x10x35	SM-100(45/55C)-C	40x10x50
SM-70(30C/40)-C	35x10x30	SM-100(45C/55)-C	50x10x40
SM-75(35C/40)-C	35x10x30	SM-105(40/65)	35x10x60
SM-80	35x10x35	SM-105(40C/65)-C	65x10x35
SM-80-C	35x10x35	SM-105(45C/60)-C	55x10x40
SM-80(35/45)	30x10x40	SM-105(50/55C)-C	45x10x50
SM-80(35C/45)-C	40x10x30	SM-105(50C/55)-C	50x10x45
SM-85(35/50)	30x10x45	SM-110	50x10x50
SM-85(35C/50)-C	45x10x30	SM-110-C	50x10x50
SM-85(40/45C)-C	35x10x40	SM-110(40C/70)-C	65x10x35
SM-85(40C/45)-C	40x10x35	SM-110(45/65)	40x10x60

Номенклатура	Размеры (AxBxC)	Номенклатура	Размеры (AxBxC)
SM-90	40x10x40	SM-110(45C/65)-C	60x10x40
SM-90-C	40x10x40	SM-110(50C/60)-C	55x10x45
SM-90(35/55)	30x10x50	SM-110(50/60C)-C	55x10x45
SM-120	55x10x55	SM-120	55x10x55
SM-110(50/60C)-C	55x10x55	SM-120-C	55x10x55
SM-90(35C/55)-C	50x10x30	SM-120(50C/70)-C	65x10x45
SM-90(40/50)	35x10x45	SM-120(55/65C)-C	50x10x60
SM-90(40C/50)-C	45x10x35	SM-120(55C/65)-C	60x10x50
SM-95(35C/60)-C	55x10x30	SM-130-C	60x10x60
SM-95(40C/55)-C	50x10x35	SM-130(50C/80)-C	75x10x45
SM-95(45C/50)-C	45x10x40	SM-130(60C/70)-C	65x10x55
SM-100	45x10x45		
SM-100-C	45x10x45		

SM-S/15

Цилиндровый механизм со штоком 15 мм



x 5

NI

G

Бигбокс	50
Тип упаковки	коробка

Длина: 90
Симметричные и ассиметричные

SM-S/65

Цилиндровый механизм со штоком 65 мм



x 5

NI

G

Длина: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
Симметричные и ассиметричные

3 ГОДА гарантии

Класс по ГОСТ Р 5089-2011, 538-2014

СЕКРЕТНОСТЬ не менее **15 000**

90 000 циклов

Защита от бампинга

Защита от отмычек

Защита от высверливания



2 защитных штифта в сердечнике и штифт в торце корпуса цилиндрового механизма (диаметр 1,5 мм, твердость выше 52 HRC) для защиты от высверливания

Защита от бампинга

2 опорных пина с проточкой для защиты от манипуляционных методов вскрытия

Индекс S означает наличие штока под съемный постоянный ключ (вертушку), через дробь указана его длина в миллиметрах.



Номенклатура	Размеры (AxBxC)
SM-90(35S/55)-S/15	50x10x30
SM-90(40S/50)-S/15	45x10x35
SM-60(30S/30)-S/65	25x10x25
SM-65(30S/35)-S/65	30x10x25
SM-70(30S/40)-S/65	35x10x25
SM-75(30S/45)-S/65	40x10x25
SM-80(30S/50)-S/65	45x10x25
SM-85(30S/55)-S/65	50x10x25
SM-90(30S/60)-S/65	55x10x25
SM-95(30S/65)-S/65	60x10x25
SM-100(30S/70)-S/65	65x10x25

RT

Цилиндровый механизм



NI
G

Бигбокс	50
Тип упаковки	коробка

Длина: 62,68,70,72,74,75,80,85,90,100,110.
Симметричные и ассиметричные

RT-C

Цилиндровый механизм с вертушкой

NI
G

Длина: 62,68,70,72,74,75,80,90,100,110.
Симметричные и ассиметричные

5 ЛЕТ Гарантии

Класс по ГОСТ Р 5089-2011, 538-2014

СЕКРЕТНОСТЬ не менее **46 600**

120 000 циклов

Защита от вырывания

Защита от отмычек

Защита от высверливания



Защитные штифты в сердечнике и корпусе цилиндрового механизма твердостью свыше 60 HRC для защиты от высверливания

Стальные опорные пины против высверливания/вытягивания сердечника

2 опорных пина с проточкой для защиты от манипуляционных методов вскрытия



Номенклатура	Размеры (AxBxC)	Номенклатура	Размеры (AxBxC)
RT-62	26x10x26	RT-80(35/45C)-C	30x10x40
RT-62-C	26x10x26	RT-80(45/35C)-C	40x10x30
RT-68(31/37)	26x10x32	RT-85(50/35)	45x10x30
RT-68(31/37C)-C	26x10x32	RT-90	40x10x40
RT-70	30x10x30	RT-90-C	40x10x40
RT-70-C	30x10x30	RT-90(40/50)	35x10x45
RT-70(30/40)	25x10x35	RT-90(40/50C)-C	35x10x45
RT-70(30/40C)-C	25x10x35	RT-90(50/40C)-C	45x10x35
RT-72(35/37)	30x10x32	RT-90(55/35)	50x10x30
RT-72(35/37C)-C	30x10x32	RT-100	45x10x45
RT-74	32x10x32	RT-100-C	45x10x45
RT-74-C	32x10x32	RT-100(45/55)	40x10x50
RT-75(35/40)	30x10x35	RT-100(45/55C)-C	40x10x50
RT-75(35/40C)-C	30x10x35	RT-100(55/45C)-C	50x10x40
RT-75(40/35C)-C	35x10x30	RT-110	50x10x50
RT-80	35x10x35	RT-110-C	50x10x50
RT-80-C	35x10x35	RT-110(50/60C)-C	45x10x55
RT-80(35/45)	30x10x40	RT-110(60/50C)-C	55x10x45

CD

Цилиндровый механизм с возможностью перекодировки

NI
G

Бигбокс	36
Тип упаковки	коробка

Длина: 70,75,80,90.
Симметричные и ассиметричные

CD-C

Цилиндровый механизм с вертушкой с возможностью перекодировки

NI
G

Длина: 70,75,80,90.
Симметричные и ассиметричные

5 ЛЕТ Гарантии

Класс по ГОСТ Р 5089-2011, 538-2014

8 000 000 секретность

120 000 циклов

Защита от вырывания

Защита от отмычек

Защита от высверливания



2 защитных штифта в сердечнике и штифт в торце корпуса цилиндрового механизма (диаметр 1,5 мм, твердость выше 65 HRC) для защиты от высверливания

2 стальных опорных пина против высверливания/ вытягивания сердечника

2 опорных пина с проточкой

Стальные шарики, обеспечивающие перекодировку.



Номенклатура	Размеры (AxBxC)
CD-70	30x10x30
CD-70-C	30x10x30
CD-75(35/40)	30x10x35
CD-75(35/40C)-C	30x10x35
CD-80	35x10x35
CD-80-C	35x10x35
CD-90(40/50)	35x10x45
CD-90-C	40x10x40

XR

Цилиндровый механизм

NI
G

Длина: 60,70,80,90,100,110
Симметричные и ассиметричные

XR-C

Цилиндровый механизм с вертушкой

NI
G

Длина: 60,70,80,90,100,110
Симметричные и ассиметричные

5 ЛЕТ Гарантии

Класс замка 1 2 3 4

СЕКРЕТНОСТЬ не менее **1 600 000**

120 000 циклов

Защита от бампинга

Защита от отмычек

Защита от высверливания

Защита от разлома



Защитная вставка в сердечнике и штифт в корпусе выполнены из закаленной стали твердостью 63 HRC, максимально защищают цилиндр от высверливания

V-образное расположение пинов защищает от вскрытия отмычками

Рамочно-балансовый механизм делает невозможным вскрытие бампингом

Стальной стержень в корпусе цилиндра защищает от разрыва



Номенклатура	Размеры (AxBxC)	Номенклатура	Размеры (AxBxC)
XR-60	25x10x25	XR-90(40/50C)-C	35x10x45
XR-60-C	25x10x25	XR-90(40C/50)-C	45x10x35
XR-70	30x10x30	XR-100	40x10x40
XR-70-C	30x10x30	XR-100-C	40x10x40
XR-80	35x10x35	XR-100(45/55)	40x10x50
XR-80-C	35x10x35	XR-100(45/55C)-C	40x10x50
XR-80(35/45)	30x10x40	XR-100(45C/55)-C	50x10x40
XR-80(35/45C)-C	30x10x40	XR-110	50x10x50
XR-80(35C/45)-C	40x10x30	XR-110-C	50x10x50
XR-90	40x10x40	XR-110(50/60)	45x10x55
XR-90-C	40x10x40	XR-110(50/60C)-C	45x10x55
XR-90(40/50)	35x10x45	XR-110(50C/60)-C	55x10x45

Сравнительная таблица характеристик цилиндровых механизмов

Характеристики	PN	SC	SM	RT	CD	XR
Серия Apecs	Standard	Standard	Standard	Premier	Premier	Premier
Гарантия (лет)	5	3	3	5	5	5
Класс по ГОСТ	1	2	2	3	3	4
Количество ключей	5	5	5	5	6	5
Количество кодовых элементов	6	6	6	6	11/13[1]	8/11/13[2]
Количество рядов	1	1	1	1	2	2
Возможность перекодировки	-	-	-	-	+	-
Стальные опорные пины	6	-	-	2	2	-
Твердость стальных опорных пинов	60 HRC	52 HRC [2]	52 HRC	60 HRC	65 HRC	-
Стальной штифт в корпусе	-	+	+	+	+	+
Стальные штифты в сердечнике	-	2	2	1	2	1
Твердость стальных штифтов	-	52 HRC	52 HRC	60 HRC	65 HRC	63 HRC
Пины с проточкой (Защита от манипуляций)	-	+	+	+	+	+
Защита от разрыва	-	-	-	-	-	+
Защита от бампинга	-	+	+	-	-	+
Теоретическая секретность	46 600	46 600	15 000	46 600	8 000 000	1 600 000
Тип ключа	Перфо	Английский	Перфо	Перфо	Перфо	Перфо.
Количество циклов	90 000	90 000	90 000	120 000	120 000	120 000
Шейка ключа (мм)	12	7	12	16	11	12
Возможные цвета	CR, G	G, NI, AB	G, NI	G, NI	G, NI	G, NI

1-11 – для размеров 62, 74;
2-8 – для размера 60; 11 – для размера 70;
3 – Для обозначения твердости, определённой по методу Роквелла, используется символ HR, к которому добавляется буква, указывающая на шкалу, по которой проводились испытания (HRA, HRB, HRC). "C" – Алмазный конус с углом 120° при вершине.

Размерные ряды цилиндровых механизмов секретности APECS

Длина	A/B	Серия	Вертушка	Шток**	Цвет
60	30/30	SM, XR	+		G, NI
		SC	+		G, NI, AB
62	31/31	RT	+		G,NI
	34/28	SC			G, NI
65	35/30	SC			G, NI
68	31/37	RT	+		G, NI
70	30/40	RT	+		G, NI
	35/35	CD, RT, SM, XR	+		G, NI
		SC	+		G, NI, AB
		PN-S		+	G, CR
	40/30*	SC, SM,	+		G, NI
		PN-S		+	CR
72	35/37	RT	+		G, NI
74	37/37	RT	+		G, NI
75	35/40	RT	+		G, NI
		CD	+		G,NI
					G
		PN-S		+	CR
	40/35*	SM, RT	+		G, NI

* – вертушка (C) с меньшей стороны (идет в комплекте к ЦМ)

** – шток (S) для ЦМ серии PN (вертушка продается отдельно)

Длина	A/B	Серия	Вертушка	Шток**	Цвет
80	35/45	CD, RT, XR	+		G, NI
		PN-S		+	CR
	40/40	CD, RT, SC, SM, XR	+		G, NI
		PN-S		+	G, CR
	45/35*	SC, SM, XR	+		G, NI
		RT	+		G, NI
		PN-S		+	CR
85	35/50	SM, RT			G, NI
	40/45	SM	+		NI
	45/40*		+		
	50/35*		+		
90	30/60	SC			NI
	40/50	SM, RT, XR	+		G, NI
		CD	+		NI
		PN-S		+	CR
	45/45	CD, RT, SC, SM, XR	+		G, NI
		PN-S		+	CR, G
	50/40*	RT, SM, XR	+		G, NI
		PN-S		+	CR
	55/35	SM, RT			G, NI
	55/35*	SC	+		NI
		SM	+		G, NI
		PN-S		+	CR
95	60/35	SC			NI
	65/30				
	50/45*	SM	+		
	55/40*		+		
	60/35		+		

Длина	A/B	Серия	Вертушка	Шток**	Цвет
100	40/60	SM	+		NI
	45/55	RT, XR	+		G, NI
		SM	+		NI
		PN-S		+	CR
	50/50	RT, SC, SM, XR	+		G, NI
		PN-S		+	CR
	55/45*	SM	+		NI
		RT, XR	+		G, NI
	60/40*	SM	+		NI
	65/35	SC			NI
		SM			G, NI
	65/35*	SM	+		NI
105	40/65	SM			NI
	50/55	SM	+		
	55/50*		+		
	60/45*		+		
	65/40*		+		
110	45/65	SC, SM			NI
	50/60	RT	+		G,NI
	50/60	XR	+		
	55/55	RT, SC, SM, XR	+		
	60/50*	RT, XR	+		
		SM	+		NI
	65/45*	SM	+		
	70/40*		+		
120	55/65	SM	+		NI
	60/60		+		G, NI
	65/55*		+		NI
	70/50*		+		
130	65/65	SM	+		NI
	70/60*		+		
	80/50*		+		

ЗАГОТОВКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

K-D1

Заготовка для ключа для цилиндров серии CD

Бигбокс	1000
Тип упаковки	Коробка

K-D2

Заготовка для ключа для цилиндров серии CD

Бигбокс	1000
Тип упаковки	Коробка

K-R1

Заготовка для ключа для цилиндров серии XR

Бигбокс	1000
Тип упаковки	Коробка

K-T1

Заготовка для ключа для цилиндров серии RT

Бигбокс	1000
Тип упаковки	Коробка


APECS

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ И ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

СЕРИЯ 53

Корпуса замков для деревянных межкомнатных дверей.

- Замок 5300 сертифицирован на 2 класс по ГОСТ 5089-2011.
- Тест покрытия лицевой и ответной планок – 96 часов NSS для цветов CR, NI, AB, AC и 240 часов NSS для цветов G и GM (PVD).
- Межосевое расстояние 85 мм под евроцилиндр и 90 мм под фиксатор.
- Работоспособность механизма – не менее 250 000 циклов безотказной работы.

СЕРИЯ 53-P

Корпуса замков с бесшумной пластиковой защелкой для деревянных межкомнатных дверей.

- Высочайшая работоспособность механизма – не менее 500 000 циклов безотказной работы.
- Бесшумная пластиковая защелка, скругленная в двух плоскостях, обеспечивает максимальный комфорт в эксплуатации.
- Простой и надежный механизм перестановки защелки.
- Угол поворота ручки до момента срабатывания защелки – 30°;
- Возможность фиксации защелки внутри корпуса позволяет избежать повреждений механизма при перевозке дверного полотна.
- Увеличенный диаметр отверстий под стяжки подходит для установки любой раздельной фурнитуры.

СЕРИЯ 53-M

Корпуса замков с бесшумным магнитным ригелем для деревянных межкомнатных дверей.

- Ригель расположен в верхней части корпуса замка.
- Цельный магнитный элемент.
- Тест покрытия лицевой и ответной планок – 48 часов NSS.
- Межосевое расстояние 85 мм под евроцилиндр и 90 мм под фиксатор.

СЕРИЯ 53-MC

Корпуса замков с бесшумным магнитным ригелем для деревянных межкомнатных дверей.

- Ригель расположен в центральной части корпуса замка.
- Самая тихая работа механизма среди замков и защелок 53 серии.
- Максимально эстетичный внешний вид.
- Высочайшая работоспособность механизма – не менее 500 000 циклов безотказной работы.
- Удобная для установки ответная планка.
- Угол поворота ручки до момента срабатывания засова – 30°.
- Возможность фиксации защелки внутри корпуса позволяет избежать повреждений механизма при перевозке дверного полотна.

5300

Корпус врезного замка



3 Года гарантии

от 35 мм

1 2 3 4

- AB
- AC
- CR
- G
- GM
- NI

Бэксет	50
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	30
Тип упаковки	Коробка

5300-WC

Врезная защелка с фиксацией



3 Года гарантии

от 35 мм

- AB
- AC
- CR
- G
- GM
- NI

Бэксет	50
Межосевое расстояние	90
Бигбокс	30
Тип упаковки	Коробка

5300-P

Корпус врезного замка



3 Года гарантии

от 35 мм

AB BN GM
AC CR GRF
AN G NIS

Бэксет	50
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	40
Тип упаковки	Блистер

Врезные замки и защелки для межкомнатных дверей / Врезные замки и защелки

5300-P-WC

Врезная защелка с фиксацией



3 Года гарантии

от 35 мм

AB BN GM
AC CR GRF
AN G NIS

Бэксет	50
Межосевое расстояние	96
Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

5300-M

Корпус врезного магнитного замка



3 Года гарантии

от 35 мм

AB BN GM
AC CR GRF
AN G NIS

Бэксет	50
Межосевое расстояние	85
Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

Врезные замки и защелки для межкомнатных дверей / Врезные замки и защелки

5300-M-WC

Врезная магнитная защелка с фиксацией



3 Года гарантии

от 35 мм

AB BN GM
AC CR GRF
AN G NIS

Бэксет	50
Межосевое расстояние	90
Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

5600-WC

Корпус врезного магнитного замка





3 Года гарантии

от 35 мм

AB G
AC GM
CR NIS

Бэксет	50
Межосевое расстояние	70
Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

Врезные замки и защелки для межкомнатных дверей / Врезные замки и защелки

R-0001

Шариковый фиксатор



3 Года гарантии

AB G
AC GM
CR NIS

Бэксет	-
Межосевое расстояние	-
Бигбокс	200
Тип упаковки	Пакет

BP-5001 (RP)

Ответная планка к межкомнатным замкам и защелкам серий 53, 54, 56



AB **G**
AC **GM**
CR **NIS**

Бэксет	-
Межосевое расстояние	-
Бигбокс	800
Тип упаковки	Пакет

5800-M

Врезная магнитная защелка



3 Года гарантии

от 35 мм

AB **CRM**
AC **G**
CR **GM**

Бэксет	-
Межосевое расстояние	-
Бигбокс	72
Тип упаковки	Блистер

5400

Врезная защелка





3 Года гарантии

от 35 мм

AB	G
AC	GM
CR	NIS

Бэксет	-
Межосевое расстояние	-
Бигбокс	72
Тип упаковки	Коробка

5400-P

Врезная защелка с пластиковым язычком





3 Года гарантии

от 35 мм

AB	G
AC	GM
CR	NIS

Бэксет	-
Межосевое расстояние	-
Бигбокс	72
Тип упаковки	Коробка

L-0108

Задвижка для деревянных дверей



3 Года гарантии

от 35 мм

AB CRM AC G GM

Бэксет	60
Межосевое расстояние	-
Бигбокс	36
Тип упаковки	Коробка

L-0126

Задвижка для деревянных дверей



3 Года гарантии

от 35 мм

AB BN GM AC CR GRF AN G NIS

Бэксет	45
Межосевое расстояние	-
Бигбокс	72
Тип упаковки	Коробка

РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ

КОЛЛЕКЦИЯ WINDROSE

WINDROSE

Современный мир не стоит на месте – он динамично меняется, находясь в постоянном движении.

Этот тренд, безусловно, коснется и стилистики Вашего дома – мы видим, как огромное количество индустриальных стилей приходят на смену традиционным интерьерам.

Хайтек, лофт и даже баухаус – эти новые веяния переворачивают привычные интерьеры и привносят дух современности в новое жилое пространство.

Мы представляем Вашему вниманию коллекцию WindRose* – новую линейку ручек, соответствующую самым последним тенденциям рынка.

14 безупречных моделей ручек на квадратной накладке, которые выполнены в ультрамодных цветах этого сезона – графит, черный и матовый никель, классический антик.

Мы надеемся, что коллекция WindRose станет Розой ветров, которая принесёт перемены в интерьер Вашего дома.

**перевод с английского языка – «роза ветров»*

КОЛЛЕКЦИЯ WINDROSE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

500 000 циклов открывания/закрывания = 70 лет службы = 3 поколения семьи

Универсальная комплектация (квадрат 110 мм, стяжки, саморезы)

NEW DESIGN

Новые модели ручек Medina, Brisa, Blizzar, Sirocco, Oroshi, Marin, Mistral, Solano, Borey, Sansar, Nevada

35-60 мм

Рекомендуются для установки на двери толщиной 35-60 мм

Материал изготовления ручек – Алюминий

Стойкость к коррозии соответствует 3 классу по европейскому стандарту SFS EN 1670 (для наружных дверей и помещений с повышенной влажностью)

PATENTED

Запатентованный дизайн ручки

1 Год гарантии

Гарантийный срок.
Гарантия распространяется на все механические элементы ручки

СХЕМЫ РУЧЕК И НАКЛАДОК DP-C, DP-S, WC



Ручка



WC



DP-C



DP-S

FAROU H-18032 PATENTED

Ручка дверная

AN
GRF
MB
NIS/CR

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



MEDINA H-18036

Ручка дверная

AN
BN
GRF
MB

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



BRISA H-18038

Ручка дверная

AN
MB
NIS/CR

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



INFERNO H-18050

Ручка дверная

AN
BN
GRF
MB
NIS/CR

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



BLIZZAR H-18081

Ручка дверная

AN
MB

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



BLAST H-18092 (SPINDLE 100)

Ручка дверная

Квадрат - 100 мм

AN
MB
BN
NIS/CR
GRF

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



SIROCCO H-18100

Ручка дверная

AN
MB
BN
NIS
GRF

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



OROSHI H-18101

Ручка дверная

AN
MB
BN
NIS/CR
GRF

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



MARIN H-18102

Ручка дверная

AN
BN
GRF
MB
NIS/CR

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



MISTRAL H-18103

Ручка дверная

AN
BN
GRF
MB
NIS

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



SOLANO H-18104

Ручка дверная

AN
BN
GRF
MB
NIS/CR

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



BOREY H-18105

Ручка дверная

AN
BN
GRF
MB
NIS

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



SANSAR H-18106

Ручка дверная

AN
BN
GRF
MB
NIS/CR

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



NEVADA H-18107

Ручка дверная

AN/CR
BN/CR
CR/W
GRF/CR
MB/CR
NIS/CR

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



DP-C-18

Накладка под цилиндр



AN
BN
CR
GRF
MB
NIS

Бигбокс	96
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

WC-1803

Фиксатор

AN
BN
CR
GRF
MB
NIS

Бигбокс	48
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

TT-1803-6

Поворотник

CR

NIS

Бигбокс	72
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

TT-1803-8

Поворотник

CR

NIS

Бигбокс	108
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

TT-1803-8 (SPINDLE 75)

Поворотник

CR

NIS

Бигбокс	108
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

LOFT

Ручки из нержавеющей стали – это сочетание практичности, высокого качества и стиля.

Нержавеющая сталь – материал, обладающий основными характеристиками и уникальными свойствами, за счет которых он и получил свою популярность:

- эстетичный внешний вид;
- высокая износостойкость;
- сохранение внешнего вида при длительном использовании.

Ручки и фурнитура коллекции LOFT разнообразят минималистичный стиль дополнительными деталями и подойдут к любому интерьеру.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дверные ручки могут быть установлены на двери весом до 100 кг при правильной установке на квадрат соответствующей длины.

Дверные ручки подходят для дверей с толщиной дверного полотна 47-58 мм (модель H-0203 – для дверей с толщиной дверного полотна 80-90 мм).

Дверные ручки прошли испытания на безотказность и имеют показатели 250 000 циклов.

Дверные ручки LOFT прошли испытания в соляном тумане и имеют показатели 100 часов (NSS).

Стандартная комплектация: разрезной квадрат 8x8 (110 мм), стяжки 2 шт. (M4x58, D5x20), саморезы 4 шт. (M4x20). Модель H-0203 комплектуется разрезным квадратом 8x8 (140 мм), стяжки 2 шт. (M4x80, D5x20), саморезы 4 шт. (M4x25)

ЭСКИЗ РУЧЕК, НАКЛАДОК DP-C, WC



Ручка



WC



DP-C

H-0201

Ручка дверная из нержавеющей стали

INOX

Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

7 Лет гарантии



Ручки дверные и фурнитура / Коллекция LOFT

H-0201

Ручка дверная из нержавеющей стали

INOX-NIS/NI

Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

7 Лет гарантии



Ручки дверные и фурнитура / Коллекция LOFT

H-0203

Ручка дверная из нержавеющей стали

INOX

Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

7 Лет гарантии



Ручки дверные и фурнитура / Коллекция LOFT

H-0204

Ручка дверная из нержавеющей стали

INOX

Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

7 Лет гарантии



H-02201

Ручка дверная из нержавеющей стали

INOX

Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

7 Лет гарантии



H-02204

Ручка дверная из нержавеющей стали

INOX

Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

7 Лет гарантии



DP-C-02

Накладка под цилиндр из нержавеющей стали

INOX

Бигбокс	100
Тип упаковки	Пакет

1 Год гарантии

WC-0206

Фиксатор WC из нержавеющей стали

INOX

Бигбокс	100
Тип упаковки	Пакет

1 Год гарантии

LOFT – СЕРИЯ 20



Ручка



WC



DP-C

H-2050

Ручка дверная
из нержавеющей стали



INOX

Бигбокс	40
Тип упаковки	Коробка

7 Лет гарантии



DP-C-20

Накладка под цилиндр из нержавеющей стали

INOX

Бигбокс	100
Тип упаковки	Пакет

1 Год гарантии

WC-2006

Фиксатор WC из нержавеющей стали

INOX

Бигбокс	100
Тип упаковки	Пакет

1 Год гарантии

MEGAPOLIS

MOSCOW.LONDON.BEIJING

Москва, Лондон, Пекин... Мегаполис. Калейдоскоп шансов, ярмарка свобод и статусов. Город, дарующий возможность организовать любое течение времени, которое способен вообразить человек.

Тонус, яркость, скорость, головокружительная легкость бытия, общий знаменатель – успех. Мегаполис-хищник – гибкий, энергичный, амбициозный космополит в кедах и наушниках, живет по законам «глянцевых журналов» – по утрам пьет апельсиновый сок, много улыбается, медитирует, занимается спортом, обсуждает актуальные тренды и мемы.

В мегаполисе легко раствориться, он размывает границы, насыщает разнообразием возможностей и событий. Но сам по себе город бездушен, весь его ни любить, ни знать, ни понять нельзя.

Город можно найти. Город можно создать. Город можно подарить. По-хорошему, город, вне зависимости от точки на карте, кто-то должен подарить.

Наш офис, наша кофейня, наш фитнес-клуб. Наш дом. Наш... Личная принадлежность – вот он, секретный ключ к разгадке мегаполиса.

Создавая коллекцию дверной фурнитуры Megapolis, мы думали о судьбах, людях, встречах. Мы думали о важном. Мы думали о Вас.

Москва, Лондон, Пекин... Давайте открывать мегаполис по-новому!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

500 000 циклов открывания/закрывания = 70 лет службы = 3 поколения семьи

Универсальная комплектация (квадрат 110 мм, стяжки, саморезы)

Рекомендуются для установки на двери толщиной 35-60 мм

Материал изготовления ручек – Алюминий

Стойкость к коррозии соответствует 3 классу по европейскому стандарту SFS EN 1670 (для наружных дверей и помещений с повышенной влажностью)

Современная экоупаковка

Запатентованный дизайн ручки

КОЛЛЕКЦИЯ MEGAPOLIS



Ручка



WC



DP-C



DP-S AUTO

BEIJING H-0809

Ручка дверная

AB
BN
GM/G
GRF
MB
NIS/NI

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



DUBLIN H-0813

Ручка дверная

AC
BN
MB

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



BERLIN H-0814

Ручка дверная

AC
BN
MB

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



LONDON H-0820

Ручка дверная

AB
AC
BN
MB
NIS
CR
G
GM

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



NEW-YORK H-0823

Ручка дверная

AB
AC
BN
MB
NIS
CR
G
GM

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



TOKYO H-0824

Ручка дверная

AB
AC
BN
MB
NIS
CR
G
GM

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



SEOUL H-0826

Ручка дверная

- AB
- AC
- BN
- MB
- NIS/NI
- CR
- GM/G
- GRF

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



Ручки дверные и фурнитура / Ручки раздельные – Megapolis

BOMBAY H-0832 PATENTED

Ручка дверная

- AB
- MB
- GM/G

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



Ручки дверные и фурнитура / Ручки раздельные – Megapolis

PRAGUE H-0833

Ручка дверная

- AB
- BN
- G
- GM
- MB

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



Ручки дверные и фурнитура / Ручки раздельные – Megapolis

ISTANBUL H-0844

Ручка дверная

- AB
- BN
- GM/G
- MB
- NIS/NI

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



SYDNEY H-0850

Ручка дверная

AB
BN
CR
GM/G
GRF
NIS/NI

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



SHANGHAI H-0854

Ручка дверная

AB
BN
GM/G
GRF
MB
NIS/NI

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



CHICAGO H-0864

Ручка дверная

AB
AC
BN
MB
NIS
CR
G
GM

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



BAGHDAD H-0872

Ручка дверная

AB
MB
NIS

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



PARIS H-0879

Ручка дверная

AB
AC
BN
GM/G
NIS/NI

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



DELHI H-0880

Ручка дверная

MB
G
GRF

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



HONG KONG H-0883

Ручка дверная

AB
CR
NIS/NI
GM/G
GRF
MB

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



MEXICO H-0885

Ручка дверная

AB
BN
GRF
MB
NIS/NI

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



SEATTLE H-0887

Ручка дверная

Квадрат - 100 мм

GRF

NIS/NI

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



CAIRO H-0892 (SPINDLE 100)

Ручка дверная

Квадрат - 100 мм

BN

MB

GM/G

NIS/NI

GRF

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



DUBAI H-0893

Ручка дверная

AB

CR

AC

G

BN

GRF

NIS

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



MOSCOW H-0899

Ручка дверная

CR

GM/G

CR/BN

NIS/NI

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



DP-C-08

Накладка на цилиндр

AB
AC
G
GM
MB
NIS
CR
GRF
BN

Бигбокс	96
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

DP-S-08-AUTO

Накладка сувальдная

AB
CR
GRF
NIS

Бигбокс	144
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

WC-0803

Фиксатор WC

AB
AC
BN
GRF
MB
CR
G
GM
NIS

Бигбокс	48
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

WC-K-0803

Фиксатор с замком

AB
CR
NIS

Бигбокс	30
Тип упаковки	Хедер

x 3

1 Год гарантии

Palazzo

APECS Palazzo – классика в интерьере.
Ручки серии Palazzo заставляют ваш взгляд замереть, завораживают настолько, что вы боитесь отвернуться, упустить что-то важное, по-настоящему ценное..

Создавая коллекцию ручек APECS Palazzo, мы вдохновлялись историей искусств в поисках классического стиля, гармоничного сочетания форм, плавности линий, функциональности и красоты.

Компания чрезвычайно серьёзно относится к качеству своей продукции и применяет самые современные способы для 100% контроля качества на всех этапах производства.Идеальное качество поверхности APECS Palazzo достигается ручной полировкой каждого изделия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

500 000 циклов открывания/закрывания = 70 лет службы = 3 поколения семьи

Универсальная комплектация (квадрат 110 мм, стяжки, саморезы)

Рекомендуются для установки на двери толщиной 35-60 мм

Стойкость к коррозии соответствует 3 классу по европейскому стандарту SFS EN 1670 (для наружных дверей и помещений с повышенной влажностью)

Материал изготовления ручек – ЦАМ

СХЕМЫ РУЧЕК И НАКЛАДОК DP-C, DP-S, WC



Ручка



WC



DP-C



DP-S AUTO

AMARE H-2411

Ручка дверная

ANB

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



CARAMELLO H-2412

Ручка дверная

AN

ANB

W/G

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



BECCO H-2413

Ручка дверная

AN
ANB
W/G

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



RENE H-2415

Ручка дверная

AN
ANB
W/G

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



ROCCIA H-2416

Ручка дверная

ANB

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



FOGLIO H-2417

Ручка дверная

AN
ANB

Бигбокс 12
Тип упаковки Коробка

1 Год гарантии



FELICITA H-2418

Ручка дверная

AN
ANB
W/G

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



FORTUNA H-2428

Ручка дверная

AN
ANB
W/G

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



AMICO H-2437

Ручка дверная

AN
ANB
W/G

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



FEDE H-2440

Ручка дверная

AN
ANB
W/G

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



PIZZO H-2442

Ручка дверная

AN
ANB
W/G

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



TRANI H-2443

Ручка дверная

AN
ANB

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



FRASSO H-2444

Ручка дверная

AN
ANB
W/G

Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

1 Год гарантии



DP-C-24

Накладка под цилиндр

AN
ANB
W/G

Бигбокс	96
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

DP-S-24-AUTO

Накладка сувальдная

AN
ANB
W/G

Бигбокс	144
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

WC-2412

Фиксатор WC

AN
ANB
W/G

Бигбокс	48
Тип упаковки	Хедер

1 Год гарантии

APECS

РУЧКИ-СКОБЫ

Ручки-скобы предназначены для общественных помещений и могут быть установлены как на металлические, так и на двери из стекла, ПВХ и алюминиевого профиля.

СЕРИЯ 09

- материал — нержавеющая сталь 304 марки;
- превосходное качество и гарантированная долговечность.

Модель	Диапазон толщины дверного полотна (мм)
HC-0901-25/200-INOX	67-102
HC-0901-25/300-INOX	67-102
HC-0902-25/300-INOX	110-120
HC-0904-32/610-INOX	55-102
HC-0905-25/300-INOX	60-102
HC-0909-25/300-INOX	39-102
HC-0915-25/300-INOX	86-109

Модель	Диапазон толщины дверного полотна (мм)
HC-0920-25/300-INOX	57-109
HC-0920-32/825-INOX	76-102
HC-0924-25/300-INOX	113-120
HC-0925-25/300-INOX	62-102
HC-0926-25/300-INOX	46-102
HC-0928-25/350-INOX	89-109
HC-0932-25/350-INOX	81-102

HC-0901

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0901-25/200; 0901-25/300

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка





HC-0902

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0902-25/300

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка



HC-0904

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0904-32/610

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка





HC-0905

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0905-25/300

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка



HC-0909

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0909-25/300

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка



HC-0915

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0915-25/300

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка



HC-0920

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0920-25/300; 0920-32/825

INOX

10 Лет гарантии

0920-25/300

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка

0920-32/825

Бигбокс	5
Тип упаковки	Коробка





HC-0924

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0924-25/300

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка





HC-0925

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0925-25/300

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка





HC-0926

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0926-25/300

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка



HC-0928

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0928-25/350

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка



HC-0932

Ручка-скоба из нержавеющей стали

Модель: 0932-25/350

INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	10
Тип упаковки	Коробка



РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ

О ТОВАРНОЙ ГРУППЕ

Планка дверной ручки выполнена из стали толщиной 1.5 мм, полируется в 4 этапа перед нанесением гальванического покрытия. Сама ручка выполнена из ЦАМа. Ручки на планке предназначены для установки на деревянные и металлические двери толщиной от 30 до 60 мм. Усиленные стяжки М6 имеют специальную нарезку, которая упрощает процесс их укорачивания для установки на тонкие двери.

Тесты покрытия

- 96 часов NSS для цвета CR.
- 240 часов NSS для цвета G.
- Для ручек на планке с индексом AL в номенклатуре: планки выполнены из стали 1,5 мм, ручки выполнены из алюминиевого сплава.

HP-42.0101-S-C (L, R)

Ручка дверная на планке

CR

G

3 Года гарантии

Межосевое расстояние	42
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка



HP-42.0123-S-C (L, R)

Ручка дверная на планке

CR

G

3 Года гарантии

Межосевое расстояние	42
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка



HP-55.0601

Ручка дверная на планке

CR

G

3 Года гарантии

Межосевое расстояние	55
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка



HP-55.0623

Ручка дверная на планке

CR

G

3 Года гарантии

Межосевое расстояние	55
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка



HP-61.0723-S-C (L, R)

Ручка дверная на планке

CR

3 Года гарантии

Межосевое расстояние	61
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка



HP-77.0323-S

Ручка дверная на планке

CR

G

3 Года гарантии

Межосевое расстояние	77
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка



HP-77.0323-S-C (L, R)

Ручка дверная на планке

к Гардиану 3012

- CR
- G

Межосевое расстояние	77
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

3 Года гарантии



HP-80.1923-C (L, R)

Ручка дверная на планке

- CR
- G

Межосевое расстояние	80
Бигбокс	15
Тип упаковки	Коробка

3 Года гарантии



HP-85.0101

Ручка дверная на планке

- AB
- AC
- CR
- G

Межосевое расстояние	85
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка

3 Года гарантии



HP-85.0123

Ручка дверная на планке

- CR
- G

3 Года гарантии

Межосевое расстояние	85
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка



HP-85.0423

Ручка дверная на планке

- AB
- AC
- CR
- G

3 Года гарантии

Межосевое расстояние	85
Бигбокс	15
Тип упаковки	Коробка



HP-85.0423-S

Ручка дверная на планке

- CR
- G

3 Года гарантии

Межосевое расстояние	85
Бигбокс	15
Тип упаковки	Коробка



HP-85.1618

Ручка дверная на планке

- AB
- ANB

3 Года гарантии

Межосевое расстояние	85
Бигбокс	12
Тип упаковки	Коробка



HP-61,5.1023-AL

Ручка дверная на планке

- NIS
- G

1 Год гарантии

Межосевое расстояние	61.5
Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка



HP-70.1223-AL

Ручка дверная на планке

- NIS
- G

1 Год гарантии

Межосевое расстояние	70
Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка



HP-85.0923-AL

Ручка дверная на планке

- NIS
- G

1 Год гарантии

Межосевое расстояние	85
Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка



HP-85.0926-AL

Ручка дверная на планке

- GM/G
- NIS/NI

1 Год гарантии

Межосевое расстояние	85
Бигбокс	24
Тип упаковки	Коробка



8X8

Квадрат разрезной

Длина: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 мм

Бигбокс	240
Тип упаковки	Пакет

FS-01-M6*8,4

Комплект для фиксации дверных ручек

Бигбокс	480
Тип упаковки	Пакет

РУЧКИ-КНОБЫ

Межкомнатные ручки-защелки (кнобы) APECS занимают лидирующие позиции на рынке благодаря своему высокому качеству и сбалансированному ассортименту. Жесткие требования к оборудованию и строжайший контроль в процессе производства позволяют добиться стабильно высокого качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходят к дверям с толщиной полотна 35-45 мм.
- Регулируемое расстояние от торца двери – 60-70 мм.
- Универсальность кнобов обеспечивается возможностью перестановки ручек.
- Скрытые установочные винты.
- Секретность цилиндрового механизма – более 5000 комбинаций.

СХЕМА МЕХАНИЗМА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальный срок службы. Количество циклов открывания/закрывания – 300 000.
- Гарантированное качество. Гарантия безупречной работы кноба – 5 лет.
- Эргономика и объем. Стандартные размеры ручек доведены до оптимальной эргономичности по длине и объему.
- Стойкое покрытие. Тест покрытия – 96 часов NSS.
- Технологичные материалы. Круглые, овальные и кнобы в форме колокольчика выполнены из латуни, декоративная накладка на дверь во всех моделях, включая рычажные – латунь.
- Специальная обработка. Деревянные ручки кнобов выполнены из твердых пород дерева и прошли специальную обработку защитными составами.
- Стабильность цветовой гаммы. Высокая культура производства позволяет получить неизменный цвет гальванического покрытия и оттенков дерева от партии к партии.
- Подробное описание установки. Каждое изделие снабжено паспортом с подробным описанием процесса установки кноба.
- Эстетичный внешний вид. Изящные формы ручек, привлекательная цветовая гамма, идеальное гальваническое покрытие, скрытые установочные винты.
- Внимание к деталям. Прочный узел защелки обеспечивает комфортное открывание и закрывание двери. Усиленная пружина из стали исключает провисание ручки в процессе эксплуатации.
- Сбалансированный ассортимент. Модельный ряд кнобов APECS состоит только из самых востребованных форм ручек. Каждая позиция ассортимента либо уже пользуется популярностью и имеет стабильный спрос, либо, согласно нашим исследованиям рынка, является потенциальным хитом.

0598

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 0598-01 (3 ключа в комплекте)

G/OAK

5 Лет гарантии

Бигбокс	30
Тип упаковки	Коробка

6072

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 6072-01 (3 ключа в комплекте), 6072-03, 6072-05

AB
AC
CR
G/BEECH
G

5 Лет гарантии

Бигбокс	30
Тип упаковки	Коробка

6082

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 6082-01 (3 ключа в комплекте), 6082-05

AC
G
GM/OAK

5 Лет гарантии

Бигбокс	30
Тип упаковки	Коробка

6093

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 6093-01 (3 ключа в комплекте), 6093-03, 6093-05

- AC
- AN
- CR
- CRM
- G
- GM

5 Лет гарантии

Бигбокс	30
Тип упаковки	Коробка

0891

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 0891-01 (3 ключа в комплекте), 0891-03, 0891-05

- AB
- AC
- AN
- CR
- CRM
- G
- GM

5 Лет гарантии

Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

8010

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 8010-01 (3 ключа в комплекте), 8010-03, 8010-05

- ACM
- BN/G
- G
- GM

5 Лет гарантии

Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

8020

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 8020-01 (3 ключа в комплекте), 8020-03, 8020-05

- AB
- AC
- CR
- G

5 Лет гарантии

Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

8023

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 8023-01 (3 ключа в комплекте), 8023-03, 8023-05

- AB
- AC
- CR
- G
- GM
- CRM

5 Лет гарантии

Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

8026

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 8026-01 (3 ключа в комплекте), 8026-03, 8026-05

- AB
- CRM/CR
- GM/G

5 Лет гарантии

Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

8069

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 8069-01 (3 ключа в комплекте), 8069-03, 8069-05

- AB
- G
- GM
- CR

5 Лет гарантии

Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка

8083

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

модель: 8083-01 (3 ключа в комплекте), 8083-03, 8083-05

- CRM/CR

5 Лет гарантии

Бигбокс	20
Тип упаковки	Коробка


APEDS®

- Материал петли – сталь;
- Подшипники качения обеспечивают плавность хода;
- В комплекте саморезы твердостью 40 HRC под электроинструмент;
- Цвет саморезов соответствует цвету петли.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПЕТЕЛЬ СЕРИИ STEEL

размер и вид петли

вес дверного полотна (ширина до 1000 мм)	80*60-B (L/R)	80*60-B2	100*70-B (L/R)	100*70-B4	120*80-B (L/R)	120*80-B4
80 kg						3
70 kg					3	3
60 kg				3	3	2
50 kg		3	3	2	2	2
40 kg	3	2	2	2	2	
30 kg	2	2	2	2		
20 kg	2	2				

количество петель на двери

DH-1120

Петли с закругленными картами

Рекомендованы на двери весом до 50 кг. Радиус закругления карты – 10 мм
Размер: 100x75x2,5

G

3 Года гарантии

Бигбокс	100
Тип упаковки	Коробка



Петли / Петли дверные

Петля универсальная с подшипниками качения

Размер: 80x60x2,5, 100x70x3, 120x80x3, 80x60x2,5-Blister, 100x70x3-Blister, 120x80x3-Blister



CR AC
NIS AN
G CRM
GM GRF
MB
AB

3 Года гарантии

Наименование	Размеры			Упаковка	Бигбокс
	A	B	C		
80x60x2,5	80	60	2,5	Коробка	100
100x70x3	100	70	3	Коробка	100
120x80x3	120	80	3	Коробка	100
80x60x2,5-Blister	80	60	2,5	Блистер	90
100x70x3-Blister	100	70	3	Блистер	56
120x80x3-Blister	120	80	3	Блистер	60



(L; R) Петля разъемная с подшипником качения

Размер: 80x60x2,5, 100x70x3, 120x80x3, 80x60x2,5-Blister, 100x70x3-Blister

CR AC
NIS AN
G CRM
GM GRF
MB
AB

3 Года гарантии

Наименование	Размеры			Упаковка	Бигбокс
	A	B	C		
80x60x2,5	80	60	2,5	Коробка	100
100x70x3	100	70	3	Коробка	100
120x80x3	120	80	3	Коробка	100
80x60x2,5-Blister	80	60	2,5	Блистер	90
100x70x3-Blister	100	70	3	Блистер	56



(L; R) Петля разъемная с подшипником качения и фигурными заглушками

Размер: 100x70x3, 120x80x3, 100x70x3-Blister

CR
G
GM
AC

3 Года гарантии

Наименование	Размеры			Упаковка	Бигбокс
	A	B	C		
100x70x3	100	70	3	Коробка	100
120x80x3	120	80	3	Коробка	100
100x70x3-Blister	100	70	3	Блистер	48



ПЕТЛИ СЕРИИ INOX

- Материал петли – нержавеющая сталь.
- Четыре подшипника качения на петле.
- В комплекте саморез под электро-инструмент твердостью 40 HRC.

Петля универсальная из нержавеющей стали с подшипниками качения

Размер: 100x75x2,5



INOX

10 Лет гарантии

Бигбокс	60
Тип упаковки	Коробка



НАКЛАДНЫЕ ПЕТЛИ

- Материал петли – сталь.
- Не требуют врезки.
- Подшипники качения обеспечивают плавность хода.
- В комплекте саморезы твердостью 40 HRC под электроинструмент.
- Рекомендованы на двери до 30 кг.
- Цвет саморезов соответствует цвету петли.

Петля не требующая врезки с подшипниками качения

Размер: 100x75x2,5,100x75x2,5-Blister

CR AC
NIS W
G AN
GM CRM
MB GRF
AB



3 Года гарантии

Бигбокс	100
Тип упаковки	Коробка
Бигбокс	128
Тип упаковки	Блистер

ВВЕРТНЫЕ ПЕТЛИ

- Материал изготовления петли – сталь.
- Выдерживают усилие на разрыв в месте крепления шпилькик к корпусу 150 кг.
- Тест покрытия – 240 часов NSS.

модель ввертной петли

вес дверного полотна (ширина до 1000 мм)	17-13	19-14	32-13	3D-14
60 kg				2
50 kg				2
40 kg				2
30 kg	2	2	2	2
20 kg	2	2	2	2

количество петель на двери

17-13

Петля ввертная

Бигбокс	400
Тип упаковки	пакет

AB G
AC БИХРОМ
CR

3 Года гарантии



19-14

Петля ввертная

Бигбокс	400
Тип упаковки	пакет

CR
G
AC

3 Года гарантии



ВВЕРТНЫЕ ПЕТЛИ 3D

- Дают возможность регулировки положения двери в 3-х измерениях.
- Могут быть укомплектованы металлическими декоративными колпачками с гальваническим покрытием серии ОС.

3D-14

Петля ввертная

БИХРОМ

3 Года гарантии

Бигбокс	160
Тип упаковки	пакет



ОС-(3D-14)

Колпачок декоративный

CR **AB**

NIS

G

Бигбокс	160
Тип упаковки	пакет

ПЕТЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

- Материал петли – ЦАМ.
- Обеспечивают открывание на 180 градусов.
- Регулировка в трех плоскостях (глубина, ширина, высота) после монтажа в дверной блок.
- Нейлоновые вставки обеспечивают плавность хода.
- В комплекте саморезы из нержавеющей стали твердостью 40 HRC под электроинструмент.
- Цвет саморезов соответствует цвету петли.
- Максимальный вес дверного полотна не более 40 кг для DH-1130-95*23*5 при установке 2-х петель.
- Максимальный вес дверного полотна не более 60 кг для DH-1130-111*29*6 при установке 2-х петель.
- Минимальная толщина дверного полотна 30 мм для DH-1130-95*23*5 и 40 мм для DH-1130-111*29*6.
- Максимальная ширина дверного полотна – 1000 мм.

DH-1130 R12

Петли скрытой установки

Размер: 95*23*5



2 Года гарантии

CRM

Бигбокс	48
Тип упаковки	коробка

Петли / Петли скрытой установки

DH-1130 R15

Петли скрытой установки

Размер: 111*29*6



2 Года гарантии

NIS

CRM

G

Бигбокс	48
Тип упаковки	коробка

ПЕТЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ПЕТЛИ APECS

- Петли Apecs производятся по технологии «холодной высадки», которая обеспечивает высокую точность изготовления.
- Максимальная нагрузка на петлю: 50 и 95 кг.
- Обработка поверхности методом «галтовки».
- Рекомендовано для автоматизированной линии сварки.
- Посадочный люфт между штифтом и отверстием не более 0,21 мм.
- Угол отклонения от оси вращения не более 0,19°.
- Отклонение соосности не более 0,03 мм.
- Полноценный подшипник делает ход мягче и продлевает срок службы петли.

140X20-B

Петля для металлических дверей

3 Года гарантии



Бигбокс	60
Тип упаковки	пакет

100X20-B

Петля для металлических дверей

3 Года гарантии



Бигбокс	60
Тип упаковки	пакет

Петли / Петли для металлических дверей

140X20-B-ST

Петля для металлических дверей

3 Года гарантии



Бигбокс	60
Тип упаковки	пакет

РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ

Разнообразие навесных замков APECS позволит найти именно то, что вам нужно: от простых чугунных замков до усиленных стальных, от замков с автоматическим запиранием до кодовых, от замков с дополнительной защитой до велосипедных.

Замки серии PD-01 предназначенны для использования на открытом воздухе и имеют водозащитные резиновые кольца, предотвращающие попадание влаги внутрь механизма, и антикоррозийное покрытие.

Навесные замки сертифицированны по ГОСТ 5089-2011; 538-2014.

PD-01

Навесной замок из чугуна

automat





Номенклатура	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
PD-01-25	25	43	14	4	13
PD-01-32	32	52	17	5	17
PD-01-38	38	61	21	6	19
PD-01-50	50	76	26	9	25
PD-01-63	63	94	31	10	34
PD-01-75	75	110	40	12	39

Номенклатура	Кол-во в упак	Тип упаковки
Замок висячий Apecs PD-01-25	240	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-25-Blister	180	Блистер
Замок висячий Apecs PD-01-32	240	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-32-Blister	180	Блистер
Замок висячий Apecs PD-01-32-L	72	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-32-L-Blister	36	Блистер
Замок висячий Apecs PD-01-38	120	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-38-Blister	96	Блистер
Замок висячий Apecs PD-01-38-L	48	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-38-L-Blister	36	Блистер
Замок висячий Apecs PD-01-50	60	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-50 (5Keys)	60	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-50-Blister	24	Блистер
Замок висячий Apecs PD-01-50-L	36	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-50-L (5Keys)	36	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-50-L-Blister	24	Блистер
Замок висячий Apecs PD-01-63	30	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-63-Blister	24	Блистер
Замок висячий Apecs PD-01-63-L	30	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-63-L-Blister	24	Блистер
Замок висячий Apecs PD-01-75	24	Коробка
Замок висячий Apecs PD-01-75-Blister	24	Блистер

PD-01-L

Навесной замок из чугуна

automat

2 Года гарантии



Номенклатура	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
PD-01-32-L	32	84	48	5	17
PD-01-38-L	38	97	56	6	20
PD-01-50-L	50	112	60	9	26
PD-01-63-L	63	133	73	10	34

PD-02

Навесной замок из чугуна

automat

2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упак	Тип упаковки	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
Замок висячий Apecs PD-02-32	180	Блистер	32	51	16	5	17
Замок висячий Apecs PD-02-38	96	Блистер	38	61	21	6	20
Замок висячий Apecs PD-02-50	24	Блистер	50	76	27	8	26
Замок висячий Apecs PD-02-60	24	Блистер	60	91	33	10	32

PD-03

Навесной замок из чугуна

automat

2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
Apecs PD-03-30	144	Коробка	30	50	17	5	16
Apecs PD-03-40	120	Коробка	40	60	21	6	20
Apecs PD-03-50	72	Коробка	50	75	26	8	26
Apecs PD-03-60	60	Коробка	60	92	32	9	32
Apecs PD-03-75	36	Коробка	75	113	44	10	40
Apecs PD-03-90	24	Коробка	90	126	52	12	53

PD-22

Навесной замок из чугуна

2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A	B	C	d	F
Apecs PD-22-60-Blister	60	Блистер	60	90	33	10	32
Apecs PD-22-70-Blister	48	Блистер	70	104	37	12	40
Apecs PD-22-80-Blister	36	Блистер	80	108	48	12	44

PD-44

Навесной замок из чугуна

automat

2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
Apecs PD-44-40-Blister	24	Блистер	40	62	20	6	16
Apecs PD-44-50-Blister	24	Блистер	50	75	22	8	20
Apecs PD-44-60-Blister	24	Блистер	60	89	32	10	24
Apecs PD-44-75-Blister	24	Блистер	75	115	46	11,4	28

PD-47

Навесной замок из алюминиевого сплава

2 Года гарантии



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
48	Блистер

PD-47-L

Навесной замок из алюминиевого сплава



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
48	Блистер

PD-10

Навесной замок из чугуна с закаленной дужкой





Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
Apecs PD-10-75	48	Коробка	75	51	13	11,7	29
Apecs PD-10-75-Blister	32	Блистер	75	51	13	11,7	29
Apecs PD-10-90	48	Коробка	90	60	18	11,7	36
Apecs PD-10-90-Blister	32	Блистер	90	60	18	11,7	36

PD-16

Навесной замок из чугуна с закаленной дужкой



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
12	Блистер

PD-14

Навесной замок из стали с закаленной дужкой

2 Года гарантии



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
12	Блистер

PD-15

Навесной замок из чугуна с закаленной дужкой

2 Года гарантии



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
12	Блистер

PDB-01

Навесной замок из латуни с закаленной дужкой

automat

2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
Apecs PDB-01-25	180	Блистер	25	42	14	4	13
Apecs PDB-01-32	180	Блистер	32	51	17	5	17
Apecs PDB-01-40	96	Блистер	38	62	21	6	20
Apecs PDB-01-60	36	Блистер	60	86	32	10	31

PDB-MASTIF

Навесной замок из латуни с закаленной дужкой

2 Года гарантии



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
36	Блистер

PDB-33

Сувенирный свадебный навесной замок однократного запирания из латуни

automat

2 Года гарантии



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
90	Блистер

PDS-MOPS

Навесной замок из стали с закаленной дужкой

2 Года гарантии



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
16	Блистер

PDS-65

Навесной замок из стали с закаленной дужкой

automat

2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A	B	C	d	F
Apecs PDS-65-40	72	Блистер	40	64	24	6	21
Apecs PDS-65-50	48	Блистер	50	74	28	8.5	24
Apecs PDS-65-65	24	Блистер	65	95	39	11	30

PDS-65-L

Навесной замок из стали с закаленной дужкой

automat

2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A	B	C	d	F
Apecs PDS-65-40-L	72	Блистер	40	90	51	6	21
Apecs PDS-65-50-L	48	Блистер	50	108	62	8,5	24
Apecs PDS-65-65-L	24	Блистер	65	142	85	11	30

PDS-32

Навесной замок из стали с закаленной дужкой





2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
Apecs PDS-32-40	32	Блистер	40	59	23	7	19
Apecs PDS-32-50	32	Блистер	50	75	34	9,5	23
Apecs PDS-32-60	32	Блистер	60	83	40	10,6	26

PDR-50

Всепогодный навесной замок

2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
Apecs PDR-50-45	96	Блистер	69,5	23	19	7,5	47
Apecs PDR-50-55	48	Блистер	82,5	26	25	9,5	58
Apecs PDR-50-70	24	Блистер	103,5	36	31	11,5	71

PDR-50-L

Всепогодный навесной замок

2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
Apecs PDR-50-45-L	72	Блистер	100,5	54	19	7.5	47
Apecs PDR-50-55-L	48	Блистер	110,5	54	25	9.5	58
Apecs PDR-50-70-L	24	Блистер	141,5	74	31	11.5	71

PD-01 (3LOCKS+5KEYS)

Навесной замок из чугуна

2 Года гарантии



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
12	Блистер
10	Коробка

PD-01 (6LOCKS+5KEYS)

Навесной замок из чугуна

2 Года гарантии



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
5	Коробка

PDB-20 (2LOCKS+3KEYS)

Навесной замок из латуни для сумок и чемоданов

2 Года гарантии



Кол-во в упаковке	Тип упаковки
36	Блистер

PDB-40-CODE

Кодовый навесной замок из латуни с возможностью перекодировки

2 Года гарантии



Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки	A (мм)	B (мм)	C (мм)	d (мм)	F (мм)
Apecs PDB-40-21-CODE	72	Блистер	21	59	21,3	3	9
Apecs PDB-40-28-CODE	48	Блистер	28	80	26	5	13
Apecs PDB-40-38-CODE	48	Блистер	38	85	30	6	19

PDZ-24-23-CODE

Кодовый замок для чемоданов с возможностью перекодировки
(оранжевый, синий, серый в асс-те)



2 Года гарантии

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
72	Блистер

PDZ-25-25-CODE

Кодовый замок для чемоданов с возможностью перекодировки
(красный, черный, белый в асс-те)



2 Года гарантии

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
72	Блистер

PDZ-26-31-CODE

Кодовый замок для чемоданов с возможностью перекодировки
(красный, фиолетовый, серый в асс-те)



2 Года гарантии

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
72	Блистер

PDZ-27-31-CODE

Кодовый замок для чемоданов с возможностью перекодировки
(красный, оранжевый, фиолетовый в асс-те)



2 Года гарантии

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
72	Блистер

PDZ-28-36-CODE

Кодовый замок для чемоданов с возможностью перекодировки
(голубой, розовый, синий в асс-те)



2 Года гарантии

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
72	Блистер

PDZ-29-47-CODE

Кодовый замок для чемоданов с возможностью перекодировки
(розовый, голубой, оранжевый в асс-те)

2 Года гарантии

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
72	Блистер

PD-21-A

Навесной замок для сумок и чемоданов
с цветным пластиковым корпусом
(оранжевый, зеленый, голубой, розовый в асс-те)



2 Года гарантии

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
72	Блистер

PD-21-H

Навесной замок для сумок и чемоданов
с цветным пластиковым корпусом
(оранжевый, зеленый, голубой, розовый в асс-те)



2 Года гарантии

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
72	Блистер

PD-80

Велосипедный замок со стальным тросом длиной 350 мм

x 3

BL

1 Год гарантии

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
96	Хедер

диаметр троса – 8 мм

PD-81

Велосипедный замок со стальным тросом длиной 650 и 800 мм

x 2

BL

BLUE

PINK

1 Год гарантии

Номенклатура	Кол-во в упаковке	Тип упаковки
PD-81-65CM	72	Хедер
PD-81-80CM	48	Хедер

диаметр троса – 8 мм

PD-82-CODE

Кодовый велосипедный замок с постоянным кодом

стальной трос длиной 650 мм

1 Год гарантии

- BL
- PINK

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
78	Хедер

диаметр троса – 8 мм

PD-83-CODE

Кодовый велосипедный замок с возможностью перекодировки

стальной трос длиной 650 мм

1 Год гарантии

- BL

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
40	Хедер

диаметр троса – 11 мм

PD-84

Велосипедный замок automat

со стальным тросом длиной 1000 и 1500 мм

x 3

1 Год гарантии

- BL
- BLUE
- PINK

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
30	Хедер

диаметр троса – 12 мм

PD-85-CODE

Кодовый велосипедный замок

с возможностью перекодировки со стальным тросом длиной 650 мм

1 Год гарантии

- BLUE

Кол-во в упаковке	Тип упаковки
78	Хедер

диаметр троса – 8 мм

РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

500 000 циклов

Доводчик был проверен на надежность (500 000 циклов)

-30° +60°

Широкий диапазон рабочих температур: -30 C^0 ... +60 C^0

3 Года гарантии

Гарантийный срок

1 2 3 4 5 **6** 7

Класс по ГОСТ (EN)

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТИ ЗАКРЫТИЯ



L(2) Регулировка скорости окончательного дохлопа

S(2) Регулировка скорости закрытия двери



180°-15° Диапазон регулируемой скорости

15°-0° Диапазон регулировки скорости окончательного дохлопа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Модель	EN	Максимальная рекомендуемая ширина дверного полотна, мм	Максимальный рекомендуемый вес дверного полотна, кг	Максимальный угол открытия (при установке на дверное полотно)
DC-20.2/0850/045-A1	2	850	45	130
DC-20.3/0950/065-A1	3	950	65	130
DC-20.4/1050/085-A2	4	1050	85	180
DC-20.4/1050/100-A1	4	1050	100	180
DC-20.5/1200/120-A1	5	1200	120	180
DC-20.6/1400/160-A1	6	1400	160	145

DC-20.2/0850/045-A1

Доводчик дверной
морозоустойчивый (до -30°C)

SL
BR
W

3 Года гарантии

45 кг

→ 850 мм ←

1 2 3 4 5 6 7



Бигбокс	10
Тип упаковки	коробка

DC-20.3/0950/065-A1

Доводчик дверной
морозоустойчивый (до -30°C)

SL
BR
W

3 Года гарантии

65кг

→ 950 мм ←

1 2 3 4 5 6 7



Бигбокс	10
Тип упаковки	коробка

DC-20.4/1050/085-A2

Доводчик дверной
морозоустойчивый (до -30°C)

SL
BR
W

3 Года гарантии

85кг
→1050 мм←

123 4 567



Бигбокс	10
Тип упаковки	коробка

DC-20.4/1050/100-A1

Доводчик дверной
морозоустойчивый (до -30°C)

SL
BR
W

3 Года гарантии

100кг
→1050 мм←

123 4 567



Бигбокс	10
Тип упаковки	коробка

DC-20.5/1200/120-A1

Доводчик дверной
морозоустойчивый (до -30°C)

SL
BR
W

3 Года гарантии

120кг
1200 мм

1 2 3 4 **5** 6 7



Бигбокс	10
Тип упаковки	коробка

DC-20.6/1400/160-A1

Доводчик дверной
морозоустойчивый (до -30°C)

SL
BR
W

3 Года гарантии

160кг
1400 мм

1 2 3 4 5 **6** 7



Бигбокс	10
Тип упаковки	коробка

DC-20.6/1400/160-F-A3

Доводчик дверной

морозоустойчивый (до -30°C)

SL

BR

W

3 Года гарантии

160кг

1400 мм

1 2 3 4 5 **6** 7



Бигбокс	10
Тип упаковки	коробка

СЕРИЯ 30

Глазок дверной

Материал: латунь. Размеры глазка: 14/40-75, 16/40-70, 16/70-110 (D/Lmin-Lmax). Покрытие: гальваника

CR
G
AB

10 Лет гарантии



14/40-75, 16/40-70		16/70-110	
Бигбокс	250	Бигбокс	200
Тип упаковки	коробка	Тип упаковки	коробка

СЕРИЯ 50

Глазок дверной

Материал: алюминий. Размеры: 16/50-90, 16/70-110 (D/Lmin-Lmax). Покрытие: анодирование

G

10 Лет гарантии



16/50-90		16/70-110	
Бигбокс	250	Бигбокс	200
Тип упаковки	коробка	Тип упаковки	коробка

СЕРИЯ 51

Глазок дверной

Материал корпуса: алюминий. Размеры: 16/30-55, 16/50-90 (D/Lmin-Lmax). Покрытие: гальваника

G

10 Лет гарантии



Бигбокс	250
Тип упаковки	коробка

СЕРИЯ 60

Глазок дверной

Материал корпуса: ЦАМ. Размеры: 16/35-60, 16/50-90, 16/70-110 (D/Lmin-Lmax). Покрытие: гальваника

CR

G

AB

10 Лет гарантии



16/50-90, 16/35-60	
Бигбокс	250
Тип упаковки	коробка

16/70-110	
Бигбокс	200
Тип упаковки	коробка

HDVE-16/30

Полый удлинитель дверного глазка

Максимальное удлинение на 25 мм, оптимальное – на 20 мм

CR

Бигбокс	1000
Тип упаковки	Пакет

DB-01

Засов дверной

CR
G
ZN

2 Года гарантии

длина: 90 мм

Бигбокс	72
Тип упаковки	пакет

длина: 100 мм

Бигбокс	36
Тип упаковки	пакет

DB-02

Засов дверной

CR
G
ZN

2 Года гарантии

длина: 80 мм

Бигбокс	90
Тип упаковки	пакет

длина: 100, 120 мм

Бигбокс	60
Тип упаковки	пакет

DB-03

Шпингалет дверной

длина: 50,60, 80 мм

CR
G

2 Года гарантии

Бигбокс	480
Тип упаковки	пакет

DB-05

Шпингалет дверной
длина: 50, 60, 80, 100 мм

CR AB
G W

2 Года гарантии

Бигбокс	200
Тип упаковки	пакет

FB-01

Шпингалет дверной торцевой
длина: 140, 160 мм

NI GM
NIS AB
G AC

2 Года гарантии

Бигбокс	240
Тип упаковки	Хедер

FB-02

Шпингалет дверной торцевой
длина: 110 мм

NI
G

2 Года гарантии

Бигбокс	240
Тип упаковки	Хедер

FB-11

Шпингалет дверной торцевой из нержавеющей стали
для металлических дверей, длина: 150 мм

INOX

2 Года гарантии

Бигбокс	100
Тип упаковки	пакет

DS-0002

Упор дверной напольный

Материал изготовления – ЦАМ. Тест покрытия – 48 часов NSS

CR	GM	3 Года гарантии	Минибокс 10
NIS	AB		Бигбокс 300
G	AC		Тип упаковки Хедер
BN	GRF		
MB			



DS-0011

Упор дверной напольный

Материал изготовления – ЦАМ. Тест покрытия – 48 часов NSS

CR	**GM**	3 Года гарантии	Минибокс 10
NIS	**AB**		Бигбокс 300
G	**AC**		Тип упаковки Хедер
BN	**GRF**		
MB			



DS-0013

Упор дверной напольный

Материал изготовления – ЦАМ. Тест покрытия – 48 часов NSS

CR	**GM**	3 Года гарантии	Минибокс 10
NIS	**AB**		Бигбокс 300
G	**AC**		Тип упаковки Хедер
BN	**GRF**		
MB			



DS-0014

Упор дверной напольный

Материал изготовления – ЦАМ. Тест покрытия – 48 часов NSS

CR	**GM**	3 Года гарантии	Минибокс 10
NIS	**AB**		Бигбокс 300
G	**AC**		Тип упаковки Хедер
BN	**GRF**		
MB			



DS-0009

Дверной упор из нержавеющей стали

Для офисных и общественных помещений. Материал изготовления – нержавеющая сталь

INOX

7 Лет гарантии

Бигбокс	100
Тип упаковки	Хедер



DS-0009 (85 MM)

Дверной упор из нержавеющей стали

Для офисных и общественных помещений. Материал изготовления – нержавеющая сталь

INOX

7 Лет гарантии

Бигбокс	100
Тип упаковки	Хедер



DS-0015

Упор дверной напольный

Материал изготовления – ЦАМ. Тест покрытия – 48 часов NSS

CR GM
NIS AB
G AC
BN GRF
MB

3 Года гарантии

Минибокс	10
Бигбокс	300
Тип упаковки	Хедер



DS-0033

Упор дверной напольный

Материал изготовления – нержавеющая сталь. Тест покрытия – 48 часов NSS

INOX

7 Лет гарантии

Минибокс	10
Бигбокс	100
Тип упаковки	Хедер



DS-2751-M

Упор дверной магнитный напольный

Материал изготовления – ЦАМ. Тест покрытия – 96 часов NSS

CR GM
NIS AB
G AC

3 Года гарантии

Бигбокс	96
Минибокс	12
Тип упаковки	Хедер



DS-2761-M

Упор дверной магнитный напольный

Материал изготовления – ЦАМ. Тест покрытия – 96 часов NSS

CR GM
NIS AB
G AC

3 Года гарантии

Бигбокс	80
Минибокс	10
Тип упаковки	Хедер



SP-01

Табличка

INOX

5 Лет гарантии

Бигбокс	300
Тип упаковки	Хедер

SP-02

Табличка

SP-03

Табличка

INOX

5 Лет гарантии

Бигбокс	300
Тип упаковки	Хедер

DN-01

Цифра дверная самоклеющаяся

Модель: DN-01-0, DN-01-1, DN -01-2, DN-01-3, DN-01-4, DN-01-5, DN-01-6, DN-01-7, DN-01-8, DN-01-9

CR G

5 Лет гарантии

Бигбокс	500
Тип упаковки	Хедер

SB-1

Кронштейн

BR(RAL-8017)
W(RAL-9016)
SL(RAL-9006)

1 Год гарантии

размер: 100*75, 125*100, 150*125, 175*150, 200*150

Бигбокс	240
Тип упаковки	пакет

размеры: 250*200, 225*200, 300*250

Бигбокс	100
Тип упаковки	пакет

размеры: 350*300, 400*350, 450*400

Бигбокс	60
Тип упаковки	пакет